

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ap-tp-link-eap650-wall-p-138237.html>



AP TP-LINK EAP650-WALL

Cena	422,09 zł
Numer katalogowy	28025
Kod producenta	EAP650-WALL
Kod EAN	4897098683569
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

AP TP-LINK EAP650-WALL

Model: EAP650-WALL

Bezprzewodowy naścienny punkt dostępowy AP TP-Link EAP650-Wall - najważniejsze cechy:

- Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy **WiFi 6** w standardzie AX3000
- Jednoczesna szybkość 574Mb/s w paśmie **2,4 GHz** i 2402Mb/s w paśmie **5 GHz**
- **Wysoka wydajność połączeń**
- Gwarancja silnego sygnału i pokrycia Wi-Fi w każdym rogu pokoju
- **Gigabitowy Port:** połącz urządzenie przewodowe za pomocą dostępnego gigabitowego portu downlink
- **Scentralizowane zarządzanie:** integracja z platformą Omada SDN zapewnia dostęp w Chmurze i zarządzanie zdalne
- Wiele metod uwierzytelniania (SMS, Voucher) oraz liczne technologie, które aktywnie bronią dostępu do sieci bezprzewodowej
- Łatwość montażu (dzięki kompatybilności z puszką instalacyjną 86mm i standardową puszką instalacyjną UE) oraz wsparcie dla zasilania **PoE 802.3af/at**

Bezprzewodowy naścienny punkt dostępowy AP TP-Link EAP650-Wall - specyfikacja techniczna:

CECHY SPRZĘTOWE

Porty

Zabezpieczenia fizyczne

Przyciski

Zasilanie

Pobór mocy

Wymiary

Antena

Montaż

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Coverage

Pojemność klientów sieci Wi-Fi

Liczba jednoczesnych klientów

Standardy bezprzewodowe

Częstotliwość pracy

Prędkość transmisji

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

Moc transmisji

ZARZĄDZANIE
Aplikacja Omada

Zarządzanie centralne

Dostęp do chmury

Powiadomienia e-mail

Wyłącznik diod

Kontrola dostępu po adresach MAC

SNMP

Dziennik systemowy

SSH

Zarządzanie przez przeglądarkę

Zarządzanie L3

Zarządzanie multi-site

Zarządzanie VLAN

Bezobsługowa konfiguracja ZTP

INNE
Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy