

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/domowy-system-wi-fi-mesh-tp-link-deco-x503-pack-p-128810.html>



DOMOWY SYSTEM WI-FI MESH TP-LINK DECO X50(3-PACK)

Numer katalogowy	33212
Kod producenta	DECO X50(3-PACK)
Kod EAN	4897098687086
Liczba obsługiwanych urządzeń	151 - 200
Pokrycie powierzchni	501m² - 600m²

Opis produktu

DOMOWY SYSTEM WI-FI MESH TP-LINK DECO X50(3-PACK)

Model: DECO X50(3-PACK)

Najważniejsze cechy

- **Dwupasmowe WiFi AX3000** - Prędkości Wi-Fi 6 sięgające aż 3.0Gb/s — 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- **4 strumienie, mniejszy lag** - 2x2/HE160 2402 Mb/s + 2x2 574 Mb/s
- **Gigabitowe połączenia przewodowe**- 3x Gigabitowe porty zapewniają szybkie połączenia
- **Wzmocniony sygnał Wi-Fi** - Nieprzerwane pokrycie WiFi do 230 m2 (1-pak)
- **Sieć mesh oparta na SI** - Urządzenie inteligentnie uczy się środowiska sieciowego, aby zapewnić dostęp do połączenia Wi-Fi, które idealnie pasuje do Twojego domu
- **TP-Link HomeShield** - Kompleksowa ochrona sieci, skuteczna kontrola rodzicielska i ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym
- **Konfiguracja łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej** - Aplikacja Deco przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces konfiguracji.

Specyfikacja techniczna

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE
Standardy

Prędkości sieci WiFi

Zasięg sieci WiFi

Wydajność sieci WiFi

Tryby pracy

CECHY SPRZĘTOWE
Procesor

Przyciski

Porty Ethernet

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI
Szyfrowanie sieci WiFi

Ochrona sieci

Funkcja Guest Network

OPROGRAMOWANIE
Protokoły

Pakiety usług

Kontrola rodzicielska

Typy sieci WAN

Quality of Service

Usługa Cloud

Przekierowywanie NAT

IPTV

DHCP

DDNS

Zarządzanie

WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Wymiary (S×G×W)

Zawartość opakowania

INNE
Wymagania systemowe

Certyfikaty

Środowisko pracy

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW
Moc transmisji WiFi

