

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-pthome01-p-134782.html>

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME01

Cena	217,71 zł
Numer katalogowy	55491
Kod producenta	BCS-L-PTHOME01
Kod EAN	5904890713338
Onvif	Nie
Pobór mocy	3
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	74°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	10
Seria	BCS LINE HOME
Rozdzielczość	2880x1620
Pobór prądu	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME01

Model: BCS-L-PTHOME01

Najważniejsze cechy

- Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Mikrofon / głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- Powiadomienia o alarmach
- Tryb dzień / noc (IR 10m)
- Przycisk na obudowie wywołujący połączenie audio-wideo do aplikacji

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME01
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	3.6 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 74° V: 41° D: 88°
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi	640×360@1~25/30fps
Bitrate	H.265: 40~4096kbps
Kompresja wideo	H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	USB-C
Obsługa	Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	5V DC 1A
Pobór mocy	max 3.8W
Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+45°C max 95% RH

Wymiary	Ø84mm×123.8mm
Waga	0.2 kg
Zakres PAN	0°~350°
Zakres TILT	-5°~80°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	Preset Patrol
AI - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy
Akcesoria w zestawie	Zasilacz