

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 08:20

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-pthome02-p-134781.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME02

Cena	156,83 zł
Numer katalogowy	55488
Kod producenta	BCS-L-PTHOME02
Kod EAN	5904890713345
Kąt widzenia	74°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	10
Seria	BCS LINE HOME
Rozdzielczość	2880x1620
Pobór prądu	4
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Nie
Pobór mocy	4
Typ obudowy	Obrotowa

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME02

Model: BCS-L-PTHOME02

Najważniejsze cechy

- Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- Powiadomienia o alarmach
- Tryb dzień/noc (IR 10m)

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME02
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	3.6 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 74° V: 41° D: 88°
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi	640×360@1~25/30fps
Bitrate	H.265: 80~4096kbps
Kompresja wideo	H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	microUSB
Obsługa	Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	5V DC
Pobór mocy	max 4W
Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+45°C max 95% RH
Wymiary	Ø77.8mm×108.1mm

Waga	0.19 kg
Zakres PAN	0°~355°
Zakres TILT	-5°~80°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	Preset Patrol
AI - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy
Akcesoria w zestawie	Zasilacz