

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:32

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-line-bcs-l-pthome07-p-134469.html>



Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME07

Cena	289,76 zł
Numer katalogowy	55788
Kod producenta	BCS-L-PTHOME07
Kod EAN	5904890713598
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Rozdzielczość	2880x1620
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Strefy prywatności	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	5
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	2× 1/3"
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Pobór prądu	10
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Balans bieli	Tak

Opis produktu

Kamera BCS LINE BCS-L-PTHOME07

Model: BCS-L-PTHOME07

Najważniejsze cechy

- Obrotowa, wewnętrzna kamera Wi-Fi
- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED 30m i IR 30m

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME07
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	2×1/3" CMOS
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	3.6/3.6 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 86° V: 46° D: 104° PT: H: 86° V: 46° D: 104°
Balans bieli	Auto
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny	2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi	640×360@15fps
Bitrate	H.265: 768~4096kbps
Kompresja wideo	H.265
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	30m / 30m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio	G.711A
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	USB-C
Obsługa	Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania	5V DC
Pobór mocy	max 5.4W

Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+45°C max 95% RH
Wymiary	Ø80.9×125.7mm
Waga	0.23 kg
Zakres PAN	0°~349°
Zakres TILT	-5°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	Preset Patrol
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy
Akcesoria w zestawie	Zasilacz