

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-f4c-led-0280b-p-133549.html>



Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua F4C-LED-0280B

Cena	197,83 zł
Numer katalogowy	53750
Kod producenta	F4C-LED-0280B
Kod EAN	6939554914393
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	98°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie

Opis produktu

Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua F4C-LED-0280B

Model: F4C-LED-0280B

Bezprzewodowa kamera IP WiFi 2mpx Dahua F2C-LED-0280B do monitoringu- najważniejsze cechy:

▣ **Wyraźny obraz w każdych warunkach:** Wyposażona w matrycę 4 MP CMOS 1/3", zapewnia wysoką rozdzielczość i wyraźny obraz nawet przy słabym oświetleniu.

▣ **Płynne nagrania w jakości 2K:** Obsługuje rozdzielczość do **4mpx** przy 25/30 klatkach na sekundę, dzięki czemu każdy szczegół pozostaje czytelny.

▣ **Zaawansowana kompresja wideo:** Dzięki kodekowi H.265 i technologii SMART H.264+/H.265+ zyskujesz wyraźny obraz

przy minimalnym zużyciu miejsca na dysku i pasma sieciowego.

☐**Skuteczny monitoring nocny:** Wbudowane ciepłe oświetlenie pozwala na monitoring na odległość do 30 metrów, co zapewnia pełną kontrolę także w nocy.

☐**Perfekcyjna jakość obrazu w każdych warunkach:** Technologie takie jak DWDR, 3D NR, HLC i BLC gwarantują wyraźny obraz niezależnie od oświetlenia czy scenariusza monitoringu.

☐**Wszechstronne wykrywanie nieprawidłowości:** Kamera rozpoznaje ruch, manipulacje przy nagraniu, dźwięki, błędy karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP oraz nieautoryzowany dostęp, dając Ci pełne bezpieczeństwo.

☐**Elastyczne przechowywanie nagrań:** Obsługuje karty Micro SD o pojemności do 256 GB, co zapewnia wystarczającą przestrzeń na nagrania. Wbudowany mikrofon pozwala także na rejestrację dźwięku.

☐**Wytrzymałość na każde warunki:** Obudowa z certyfikatem IP67 chroni urządzenie przed kurzem, deszczem i innymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

☐**Inteligentne rozpoznawanie osób:** Funkcja Human Detection zapewnia precyzyjne i skuteczne wykrywanie ludzi, minimalizując fałszywe alarmy.

☐**Uniwersalne zasilanie:** Możliwość zasilania 12 VDC sprawia, że kamera pasuje do większości systemów monitoringu.

To urządzenie łączy nowoczesną technologię, niezawodność i bezpieczeństwo, abyś mógł spokojnie kontrolować swoje otoczenie.

Kamera monitorująca IP WiFi Dahua F4C-LED-0280B- specyfikacja i dane techniczne:

- **Matryca:** 1/3" CMOS, 4 MP, rozdzielczość 2K
- **Obiektyw:** Ogniskowa 2.8 mm, kąt widzenia H: 98°, V: 55°, D: 115°
- **Oświetlenie:** Warm light, zasięg do 30 m, min. oświetlenie 0.005 lux (kolor)
- **Kompresja wideo:** H.264/H.265, Smart H.264+/H.265+
- **Tryby nagrywania:** Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- **Funkcje obrazu:** DWDR, 3D NR, HLC, BLC, maskowanie prywatności (4 obszary)
- **Inteligentne funkcje:** Wykrywanie ludzi (Human Detection), detekcja ruchu, sabotażu, anomalii audio
- **Audio:** Wbudowany mikrofon, kompresja G.711a/G.711Mu/PCM/G.726
- **Pamięć:** Obsługa kart Micro SD do 256 GB
- **Sieć:** Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, RJ-45 (10/100 Base-T), ONVIF, IPv4, RTSP, HTTPS
- **Obudowa:** Metal + plastik, IP67, zakres temperatur pracy -40°C do +60°C
- **Zasilanie:** 12 VDC, zużycie energii: 2 W (podstawowe), 5.3 W (maksymalne)
- **Montaż:** Na ścianie lub suficie
- **Wymiary i waga:** 131.0 × 78.4 × 97.2 mm, waga netto 254.5 g

Specyfikacja Techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma; nakładka OSD: czas, kanał
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram; priorytet: ręczny > detekcja ruchu > harmonogram
Karta Micro SD	Obsługa do 256 GB
Przywracanie	Obsługa przywracania ustawień jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło, adres MAC, HTTPS, IEEE802.1x, kontrola dostępu sieci
Inteligentne funkcje	Wykrywanie ludzi (klasyfikacja i precyzyjne wykrywanie)
Kompresja wideo	H.264B, H.264, H.264H, H.265; Smart H.265+, Smart H.264+
Strumień wideo	Główne: 2560 × 1440 (1-25/30 fps); dodatkowe: 640 × 480 (1-25/30 fps); 2 strumienie
Rozdzielczość	4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720)
Bitrate	H.264: 32-4096 kbps; H.265: 12-4096 kbps
Tryb Dzień/Noc	Kolor/BW
Funkcje obrazu	DWDR, 3D NR, BLC, HLC, maskowanie prywatności (4 obszary)
Region zainteresowania	4 obszary
Język interfejsu	Angielski, hiszpański, rosyjski
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, ruch
Porty sieciowe	RJ-45 (10/100 Base-T); Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz, EIRP ≤ 20 dBm

Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P
Zabezpieczenia sieci	HTTPS, szyfrowanie wideo i konfiguracji, logi, certyfikaty X.509
Oprogramowanie	Przeglądarki: IE, Chrome, Firefox; aplikacje: Smart PSS, DSS, DMSS, mobilne: iOS, Android
Materiał obudowy	Metal + plastik
Ochrona	IP67 (odporność na wodę i kurz)
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Obiektyw	Typ: stałoogniskowy, ogniskowa: 2.8 mm, kąt widzenia H: 98°, V: 55°, D: 115°
Minimalne oświetlenie	0.005 lux (kolor), 0 lux (IR)
Wymiary	131.0 mm × 78.4 mm × 97.2 mm
Waga netto	254.5 g
Zasilanie	12 VDC, zużycie energii: 2 W (podstawowe), 5.3 W (maksymalne)
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC, CE-RED