

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-hero-h2c-p-132623.html>

Kamera bezprzewodowa WiFi Dahua Hero H2C

Cena	170,50 zł
Numer katalogowy	49639
Kod producenta	H2C
Kod EAN	6923172551344
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	≥ 55 dB
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Temperatura pracy	-10 °C to +40 °C (14 °F to +104 °F)
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Color: 0.05 lux@F1.6; B/W: 0.005 lux@F1.6; 0 lux (IR light on)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	85.9°
Typ kamery	Wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	Hero
Onvif	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Max. liczba użytkowników	20.0000
Pobór mocy	5

Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Obrotowa
Widoczność w nocy	15
Zasilacz w komplecie	TAK
Rozdzielczość	1920x1080
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera bezprzewodowa WiFi Dahua Hero H2C

Model: H2C

Pełnokolorowa kamera WiFi 2mpx Dahua Hero H2C - najważniejsze cechy:

- ☐ **Wysoka jakość obrazu w 2MPx:** Gwarantuje przejrzystość i szczegółowość, Wyraźny obraz z ostrymi szczegółami
- ☐ **Zaawansowane funkcje AI:** inteligentne podwójne oświetlenie- rejestruje kolorowe szczegóły do przeglądu po zdarzeniu, AI Human Detection skupia się na tym, co ważne i redukuje fałszywe alarmy, Automatyczne śledzenie celów
- ☐ **Obsługa Wi-Fi:** Umożliwia zdalny dostęp i monitorowanie obrazu na żywo z dowolnego miejsca.
- ☐ **Wbudowana dioda IR:** Gwarantuje wyraźne nagrania w nocy, z maksymalną odległością oświetlenia IR wynoszącą 15 m.
- ☐ **Obsługa karty Micro SD 512GB:** Zapewnia dużą przestrzeń na zapis nagrań.
- ☐ **Wbudowany mikrofon i głośnik:** Umożliwia dwukierunkową komunikację i rejestrowanie dźwięku.
- ☐ **Produkt z oficjalnej, polskiej dystrybucji:** Przeznaczony na rynek europejski, co gwarantuje pełną zgodność z lokalnymi standardami i wsparcie techniczne

Super bohater w Twoim Domu- Kamera monitorująca IP WiFi Dahua Hero H2C- specyfikacja i dane techniczne:

- Model: Hero H2C
- Obsługa kart pamięci: tak, microSD do 516 GB (UWAGA: brak w zestawie!)
- Przysłona: f/2
- Rozdzielczość wideo: 2Mpx
- Wizja nocna: tak
- Łączność Wi-Fi: 2.4
- Temperatura pracy: od -10°C do 40°C
- Funkcje: powiadomienia na smartfona Android / iOS, tryb nocny, wykrywanie ludzi, inteligentne śledzenie obiektów
- Szyfrowana transmisja danych: tak
- Kolor obudowy: biały
- Wymiary: $\varnothing 96$ mm $\times$ 130 mm
- Waga: 206,5 g
- Aplikacja: DMSS

- Zawartość opakowania kamery: akcesoria montażowe, instrukcja obsługi, kabel zasilający, urządzenie

Specyfikacja techniczna:

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm @ F2.0
Kąt widzenia:	86 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zakres obrotu w poziomie:	325 °
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 100 °
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	tak
Inteligentna analiza obrazu:	Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n Tryb dzień/noc (color/b&w) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu Tryb prywatny
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	5 V DC / 1 A - z portu USB-C (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	76 x 96 x 130 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski