

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-ip-sd1a203t-gn-p-99137.html>

## KAMERA DAHUA IP SD1A203T-GN



Cena	<b>2 366,34 zł</b>
Numer katalogowy	<b>19628</b>
Kod producenta	<b>SD1A203T-GN</b>
Kod EAN	<b>6939554942365</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
NDA	<b>Nie</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Czułość przetwornika	<b>Kolor: 0,005 luksa przy F1,8; Czarno-biały: 0,0005 luksa przy F1,8; 0 luksów przy F1,8</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Audio	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Kąt widzenia	<b>105.6°- 35.2°</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.7mm-8.1mm</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>50</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1/1</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Pobór mocy	<b>7.8 W</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtr IP, QoS, Bonjour, 802.1 X</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Widoczność w nocy	<b>15 m</b>

---

Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### KAMERA DAHUA IP SD1A203T-GN

- Przetwornik 1/2.8" 2MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Ilość klatek 25 kl/s - 1080p
- Funkcje: AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
- Obiektyw regulowany 2.7~8.1mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR do 15m
- Stopień ochrony IP66
- Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
  
- Model: SD1A203T-GN
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Widoczność w nocy: 15 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-8.1 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 50
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Pobór mocy: 7.8 W
- Czułość przetwornika: Kolor: 0,005 luksa przy F1,8; Czarno-biały: 0,0005 luksa przy F1,8; 0 luksów przy F1,8
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtr IP, QoS, Bonjour, 802.1 X
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 105.6°- 35.2°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Motozoom
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
- NDAA: Nie