

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bezprzewodowa-ezviz-eb3-typ-c-p-131986.html>



Kamera IP bezprzewodowa EZVIZ EB3 typ-C

Numer katalogowy	46953
Kod producenta	CS-EB3 (3MP)
Kod EAN	6941545610689
Rozdzielczość	2304x1296
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Kąt widzenia	110°
Wandaloodporność	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Widoczność w nocy	15
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	3MPX
Wejścia/wyjścia audio	brak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP bezprzewodowa EZVIZ EB3 typ-C

Model: CS-EB3 (3MP)

Najważniejsze cechy kamery IP bezprzewodowej EZVIZ EB3 Typ-C

- **Rozdzielczość 1080p** - Oferuje wyraźny i szczegółowy obraz, dzięki czemu nie przegapisz żadnego ważnego momentu.
- **Widzenie w nocy** - Technologia IR pozwala na monitorowanie w ciemności, zapewniając 24/7 ochronę.
- **Dwukierunkowa komunikacja** - Możliwość rozmowy z bliskimi lub zwierzętami za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika.
- **Wykrywanie ruchu** - Otrzymuj powiadomienia o ruchu w monitorowanym obszarze, co zwiększa bezpieczeństwo.
- **Wodoodporność** - Można ją zainstalować na zewnątrz, ponieważ jest odporna na warunki atmosferyczne.
- **Prosta instalacja** - Bezprzewodowy design umożliwia szybkie i łatwe umiejscowienie kamery w dowolnym miejscu.
- **Aplikacja EZVIZ** - Monitoruj obraz na żywo z dowolnego miejsca dzięki intuicyjnej aplikacji na smartfony.
- **Szeroki kąt widzenia** - Zmniejsza martwe punkty, zapewniając lepszą kontrolę nad przestrzenią.
- **Pojemność pamięci do 256 GB** - Możliwość nagrywania dłuższych sekwencji dzięki wsparciu dla kart microSD.
- **Integracja z inteligentnym domem** - Kompatybilność z asystentami głosowymi, co umożliwia łatwe sterowanie kamerą.
- **Niski pobór mocy** - Efektywna energooszczędność, co przekłada się na dłuższe działanie kamery bez konieczności częstej wymiany baterii.
- **Automatyczne nagrywanie** - Możliwość ustawienia harmonogramu nagrywania, co zwiększa komfort użytkowania.
- **Wysoka jakość dźwięku** - Wyraźne audio podczas komunikacji dwukierunkowej.
- **Funkcja alarmu** - Alarm dźwiękowy w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu.
- **Zdalne zarządzanie** - Możliwość sterowania kamerą zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
- **Stylowy design** - Estetyczny wygląd, który wpasuje się w każde wnętrze.
- **Niskoprofilowy design** - Łatwe zamaskowanie kamery w różnych miejscach.
- **Wsparcie dla H.265** - Oszczędność miejsca na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu.
- **Zastosowanie w różnych lokalizacjach** - Idealna zarówno do użytku domowego, jak i w biurze.
- **Łatwy dostęp do chmury** - Możliwość przechowywania nagrań w chmurze dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Specyfikacja Techniczna

Model: CS-EB3 (3MP)

Kamera:

- **Przetwornik obrazu:** 3-megapikselowa matryca CMOS 1/2,8" do skanowania progresywnego
- **Minimalne oświetlenie:** 0,01 lx (F2,0, AGC WŁ.), 0 lx przy podczerwieni
- **Czas otwarcia migawki:** Migawka adaptacyjna
- **Obiektyw:** 2,8 mm przy przysłonie f/2.0; 131° (przekątna), 110° (poziomo), 58° (pionowo)
- **Tryb dzień/noc:** Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
- **Cyfrowa redukcja szumów (DNR):** 3D DNR
- **Noktowizor:** Odległość IR: 15 m, Odległość kolorowego nocnego widzenia: 15 m

Wideo i audio:

- **Maks. rozdzielczość:** 2304 x 1296
- **Liczba klatek na sekundę:** 15 kl./s (Adaptacyjna podczas transmisji sieciowej)
- **Kompresja wideo:** H.265/H.264
- **Szybkość transmisji bitów wideo:** Quad HD; Full HD, Hi-Def. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów
- **Szybkość transmisji bitów audio:** Autoadaptacyjna
- **Maks. szybkość transmisji bitów:** 1,5 Mb/s

Sieć:

- **Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- **Zakres częstotliwości:** 2,4 – 2,4835 GHz
- **Szerokość pasma kanału:** 20 MHz
- **Zabezpieczenia:** 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Szybkość transmisji:** 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s

-
- **Parowanie Wi-Fi:** Parowanie AP
 - **Protokół:** Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
 - **Protokół interfejsu:** Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
 - **Minimalne wymagania dotyczące sieci:** 4 Mb/s

Funkcje:

- **Alarm inteligentny:** Inteligentne wykrywanie ruchu osób
- **Niestandardowy obszar alarmowy:** Obsługiwane
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Obsługiwane
- **Funkcje ogólne:** Anti-flicker, sygnał kontrolny, ochrona hasłem, znak wodny

Przechowywanie nagrań:

- **Magazyn lokalny:** Obsługa kart microSD (maks. 256 GB)
- **Magazyn chmurowy:** Magazyn chmurowy EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)

Specyfikacja ogólna:

- **Warunki otoczenia (użytkowanie):** Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F), Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
- **Stopień ochrony IP:** Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- **Zasilanie:** 5 V DC/2A (kupowane osobno)
- **Pojemność baterii:** 5200 mAh
- **Pobór mocy:** Maks. 10 W
- **Wymiary produktu:** 105,9 x 62,8 x 62,8 mm
- **Wymiary w opakowaniu:** 103 x 103 x 186 mm
- **Waga brutto:** 522 g (18,41 uncji)

Zawartość pakietu z produktem:

- Kamera EB3
- Podstawa przykręcana
- Przewód USB
- Płytki montażowe
- Szablon otworów
- Zestaw śrub i wkrętów
- Broszura dotycząca przepisów
- Skrócony podręcznik użytkownika

Certyfikaty: CE / FCC / UKCA / WEEE / RoSH / REACH