

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-p-130200.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135

Cena	2 405,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38787
Kod producenta	IPC-HDBW2841R-ZAS-27135
Kod EAN	6923172534316
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Max. liczba użytkowników	10.0000
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa odporności	IK10
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Temperatura pracy	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F)
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obiektyw	Motozoom
Współczynnik S/N	>56 dB
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	-
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Seria	Lite
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Pobór mocy	7
Widoczność w nocy	40
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	113° - 31°
Balans bieli	Tak
Wandaloodporność	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Dahua IPC-HDBW2841R-ZAS-27135. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię oraz funkcjonalność, co czyni je idealnym rozwiązaniem do obserwacji różnych przestrzeni, takich jak magazyny, parkingi czy sklepy.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4K UHD, co pozwala na dokładną obserwację nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Zaawansowane funkcje, takie jak WDR, 3DNR i ROI, które poprawiają jakość obrazu w różnych warunkach.
- Możliwość podłączenia do sieci i zdalnego dostępu z aplikacji mobilnej, co zapewnia wygodę i elastyczność użytkowania.
- Wbudowany mechaniczny filtr ICR, który automatycznie dostosowuje obraz do warunków oświetleniowych.
- Solidna konstrukcja z klasą szczelności IP67, co czyni ją odporną na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** IPC-HDBW2841R-ZAS-27135
- **Przetwornik:** 1/2,7" Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy:** 8.3 Mpx 4K UHD
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 (8.3 Mpx)
- **Obiektyw:** 2,7-13,5 mm - Motozoom

-
- **Kąt widzenia:** 113° - 31°
 - **Zasięg oświetlacza IR:** 40 m
 - **Metoda kompresji obrazu:** H.265, H.264, MJPEG
 - **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa Micro SD do 256GB
 - **Wejścia / wyjścia alarmowe:** 1 / 1
 - **Audio:** Wejście na mikrofon, wyjście audio
 - **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
 - **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 20 kl/s @ 8.3 Mpx
 - **Pobór mocy:** ≤ 7.3 W @ PoE
 - **Wymiary:** Ø 122 x 93 mm
 - **Waga:** 0.67 kg
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Wandaloodporna:** IK10
 - **Temperatura pracy:** -30 °C do 60 °C