

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1431s-0280b-s4-black-p-96930.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431S-0280B-S4-BLACK

Cena	<b>812,77 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30751</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW1431S-0280B-S4-BLACK</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;50 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wyjście wideo	<b>Nie</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Nie</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
WDR	<b>Nie</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Kąt widzenia	<b>104°</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;</b>

	<b>NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;I CMP;IGMP;TLS;SSH</b>
Czułość przetwornika	<b>0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)</b>
Pobór mocy	<b>5.5 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431S-0280B-S4-BLACK

- Obudowa **kopułkowa**, w kolorze **CZARNYM**
- Przetwornik **1/3" 4Mpx CMOS**
- Wbudowany obiektyw **2.8mm**
- Wbudowany oświetlacz z **12** diodami **SMART IR**
- Zasięg oświetlacza do **30m**
- Kompresja **H.264/H.265, Smart Codec**
- Nagrywanie **20kl/s** przy **4Mpix**
- Funkcje **BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI**
- Ochrona **IP67**
- Model: IPC-HDW1431S-0280B-S4-BLACK
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)

- 
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH
  - Audio: Nie
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
  - Model przetwornika2: CMOS
  - Kąt widzenia: 104°
  - Zasilacz w komplecie: NIE
  - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
  - NDAA: Nie