

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1431s-0280b-s4-black-p-108620.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK

Cena	812,77 zł
Numer katalogowy	25041
Kod producenta	IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK
Kod EAN	6939554910098
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	5.5 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
Rozdzielczość	2688x1520
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	BRAK
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Detekcja ruchu	Tak
NDA	Nie
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/3"

Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>50

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK

- Przetwornik obrazu **4MP, 1/3" CMOS**, niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjścia 4MP (**2560 x 1440**) @**25/30 kI/s** i obsługują max. **4MP (2688 x 1520) @20 kI/s**
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda IR, max. **Zasięg IR: 30 m**
- ROI, SMART **H.264/H.265**, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych
- Przepustowość i środowiska pamięci masowej
- Obrót obrazu, **WDR, 3D DNR, HLC, BLC**, cyfrowy znak wodny,
- zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Wykrywanie nieprawidłowości: **wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, sieć rozłączenie, konflikt IP, nielegalny dostęp, detekcja napięcia**
- Obsługa zasilania 12V DC/PoE
- **IP67**, stopień ochrony
- Model: IPC-HFW1431S-0280B-S4-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie

-
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
 - NDAA: Nie