

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-p-95750.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Cena	1 355,65 zł
Numer katalogowy	35291
Kod producenta	IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172537744
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	95°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Pobór mocy	5.2 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	6
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

- przetwornik: 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS
 - rozdzielczość: **2688x1520 @ 20kl/s**
 - interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
 - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
 - ilość pikseli: **4Mpx**
 - czułość: 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR / LED wł.)
 - obiektyw: **2.8mm**
 - **oświetlacz**:1 dioda **IR** LED (zasięg 30m)
 - **oświetlacz**: 1 dioda LED **światła białego** (zasięg 30m)
 - AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, **WDR 120dB**, Rol
 - **3 tryby pracy oświetlacza** (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
 - **obsługa kart** microSD / microSDHC / microSDXC **do 256GB**
 - zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
 - **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
 - **wbudowany mikrofon**
 - prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
 - 20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
 - podgląd obrazu: Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
 - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
 - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
 - obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
 - zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
-
- Model: IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.9"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2688x1520
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Współczynnik S/N: >56dB
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Max. liczba użytkowników: 6
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 5.2 W
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 0/0
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 95°
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)

-
- Obiektów: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie