

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw7442h-z-2712f-dc12ac24v-s2-p-95796.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2

Cena	<b>8 052,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>34144</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>3/2</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>5 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>114°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP</b>
Czułość przetwornika	<b>0,001 luksa przy F1,2 (kolor, 30 IRE) 0,0002 luksa przy F1,2 (cz.-b., 30 IRE) 0 luksów (podświetlenie włączone)</b>
Pobór mocy	<b>5.1 W</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>80</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>

---

Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>56</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.7 mm - 12 mm</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>60 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/1.8</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2

- Model: IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 5 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 56
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 3/2
- Max. liczba użytkowników: 80
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 5.1 W
- Czułość przetwornika: 0,001 luksa przy F1,2 (kolor, 30 IRE) 0,0002 luksa przy F1,2 (cz.-b., 30 IRE) 0 luksów (podświetlenie włączone)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 114°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- NDAA: Nie

