

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd1a203t-gn-w-p-127060.html>

KAMERA IP DAHUA SD1A203T-GN-W



Cena	2 517,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24514
Kod producenta	SD1A203T-GN-W
Kod EAN	6939554942402
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wyjście wideo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany głośnik	Nie
Klasa odporności	IK08
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Czułość przetwornika	Color: 0.005Lux@F1.8; B/W: 0.0005Lux@F1.8; 0Lux@F1.8 (IR on)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 1080P
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-8.1 mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie

WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Nie
Klasa szczelności	IP66
Rodzaj przetwornika	CMOS
Seria	Lite
Pobór mocy	7
Widoczność w nocy	15
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Rozdzielczość	1920x1080
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	105.6°- 35.2°
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD1A203T-GN-W

Odkryj nowoczesną kamerę IP DAHUA SD1A203T-GN-W, która łączy w sobie zaawansowaną technologię i funkcjonalność. Idealna do monitorowania różnych obszarów, takich jak magazyny, parkingi czy sklepy. Dzięki jej wszechstronności i wysokiej jakości obrazu, zapewnisz sobie spokój i bezpieczeństwo.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 1080P.
- Możliwość zdalnego monitorowania dzięki wsparciu Wi-Fi.
- Potężny 3-krotny zoom optyczny, który umożliwia szczegółowe obserwacje.
- Technologia Starlight zapewnia doskonałą widoczność nawet w słabym oświetleniu.
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP66) i uszkodzenia (IK08).

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** SD1A203T-GN-W
- **Przetwornik:** 1/2.8" 2Mpix STARVIS CMOS
- **Obiektyw:** 2.7 ~ 8.1mm, PTZ
- **Kąt widzenia:** 105.6 ~ 35.2°
- **Czułość:** 0.005Lux / F1.6 (kolor), 0Lux / F1.6 (IR zał.)
- **Filtr Dzień/Noc:** Mechaniczny filtr podczerwieni
- **Zasięg promiennika podczerwieni:** 15m
- **Kompresja:** H.265/H.264, Smart Codec

-
- **Rozdzielczość maksymalna:** 1080P (1920x1080)
 - **Prędkość nagrywania:** 30kl/s przy 1080P
 - **Strumień kodowania:** Trzy strumienie kodowania
 - **Regulacja położenia:** Panorama: 0 ~ 355°, Nachylenie: 5 ~ 90°
 - **Prędkość wywoływania presetów:** Panorama: 80°/s, Nachylenie: 40°/s
 - **IVS:** Przekroczenie bariery, intruz w strefie, zniknięcie/pojawienie obiektu, detekcja twarzy
 - **Protokoły:** ONVIF profile S i G, CGI
 - **Funkcja:** WDR, AWB, BLC, AGC, 2D/3D DNR, ROI, Wbudowany moduł WiFi
 - **Audio:** 1 wejście oraz wyjście
 - **Port pamięci:** Wbudowany slot kart Micro SD max 256GB
 - **Odporność:** IP66, IK08
 - **Temperatura pracy:** -30 ~ 60°
 - **Zasilanie:** DC12V
 - **Pobór prądu:** Maksymalnie 10.5W