

Dane aktualne na dzień: 20-12-2025 04:27

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-4mp-p-137704.html>



Kamera IP EZVIZ H3c 2K+ 4MP

Cena	199,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37763
Kod producenta	CS-H3c (4MP)
Kod EAN	6941545617701
Obsługa WiFi	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	9
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	TAK
Kolor obudowy	Biały
Wandaloodporność	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	br
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Temperatura pracy	Od -30°C do 50°C
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Kąt widzenia	82°
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2560x1440

Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera IP EZVIZ H3c 2K+ 4MP

Model: CS-H3c (4MP)

Kamera IP EZVIZ H3c 2K+ 4MP - najważniejsze cechy:

- Kolorowy tryb nocny
- Rozmowa dwukierunkowa
- Personalizowane alerty głosowe
- Wykrywanie ludzi za pomocą sztucznej inteligencji
- Rozpoznawanie gestu machania ręką i sterowanie
- Dostosowany obszar detekcji
- Aktywna obrona z wykorzystaniem syreny alarmowej i pulsacyjnego światła
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67
- Obsługa kart pamięci

Specyfikacja techniczna - kamera IP EZVIZ H3c 2K+ 4MPx:

Kamera

Przetwornik obrazu

Minimalne oświetlenie

Zasięg noktowizora

Czas otwarcia migawki

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Cyfrowa redukcja szumów (DNR)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Przełącznik dzień/noc

Wideo i audio

Maks. rozdzielczość

Liczba klatek na sekundę

Kompresja wideo

Szybkość transmisji bitów wideo

Szybkość transmisji bitów audio

Maks. szybkość transmisji bitów

Sieć
Standard Wi-Fi

Zakres częstotliwości

Szerokość pasma kanału

Zabezpieczenia

Szybkość transmisji

Parowanie Wi-Fi

Protokół

Protokół interfejsu

Sieć przewodowa

Funkcje
Detekcja

Niestandardowy obszar alarmowy

Integracja

Funkcje ogólne

Przechowywanie nagrań
Magazyn lokalny

Magazyn chmurowy

Specyfikacja ogólna
Warunki otoczenia (użytkowanie)

Stopień ochrony IP

Zasilanie

Pobór mocy

Wymiary bez opakowania

Wymiary w opakowaniu

Waga (z opakowaniem)

Waga netto

Zawartość pakietu z produktem

Zawartość pakietu z produktem