

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1127g2h-liu-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138116.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD1127G2H-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	2 687,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55585K04
Kod producenta	DS-2CD1127G2H-LIU 2.8mm PL
Kolor obudowy	Biały
Widoczność w nocy	30
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1127G2H-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: DS-2CD1127G2H-LIU 2.8mm PL

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 2 MP
- Obsługa wykrywania ludzi i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe - zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wbudowany mikrofon zapewniający bezpieczeństwo dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wodoodporność i pyłoszczelność (IP67) oraz odporność na akty wandalizmu (IK08)

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. rozdzielczość

Min. oświetlenie

Czas otwarcia migawki

Dzień/noc

Ustawienie położenia

Obiektyw
Typ

Pole widzenia (2.8 mm)

Mocowanie

Przesłona

DORI
2.8 mm

Oświetlacz
Typ

Zasięg

Smart Supplement Light

Długość fali IR

Wideo
Strumień główny (50 Hz)

Strumień główny (60 Hz)

Podstrumień (50 Hz)

Podstrumień (60 Hz)

Kompresja wideo

Bitrate wideo

Typ H.264

Typ H.265

Kontrola bitrate

SVC

ROI

Audio
Typ

Kompresja

Bitrate audio

Częstotliwość próbkowania

Filtrowanie szumów

Sieć
Protokoły

Podgląd na żywo

API

Użytkownicy

Zabezpieczenia

Klienty

Przeglądarki

Obraz
Ustawienia

Tryby dzień/noc

WDR

SNR

Funkcje

Maski prywatności

Interfejs
Ethernet

Slot na kartę (-F)

Wbudowany mikrofon

Reset (-F)

Zdarzenia
Typy

Powiązanie

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Materiał

Wymiary

Waga

Warunki pracy

Język

Funkcje ogólne

Certyfikaty
EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko

Ochrona

