

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-bullet-2-ipc-f22fep-p-97790.html>

KAMERA IP IMOU BULLET 2 IPC-F22FEP

Cena	254,72 zł
Numer katalogowy	28154
Kod producenta	IPC-F22FEP
Kod EAN	6939554943249
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Czułość przetwornika	b.d.
Pobór mocy	5.1 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	-
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Współczynnik S/N	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
NDA	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
WDR	Nie

Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	1 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	TAK
Kąt widzenia	108°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

KAMERA IP IMOU BULLET 2 IPC-F22FEP

IMOU Bullet 2 2MP to zewnętrzna kamera monitorująca z bezprzewodowym sterowaniem przez Wi-Fi.

Posiada **2.8 mm obiektyw** stałogniskowy i nagrywa filmy w wysokiej jakości **2MP Full HD**, a dzięki aż czterem różnym trybom pracy nocnej w trybie **Full Colour** daje jasny, kolorowy i wyraźny obraz w ciemności.

Wysoka klasa odporności na pył i wodę **IP67** gwarantuje niezawodne działanie kamery w każdych warunkach atmosferycznych.

Ma wbudowane oślepiające **reflektory** oraz **syrenę alarmu**. Dzięki temu **IMOU Bullet 2** trzyma nieproszonych gości z dala od tego, co chcesz chronić.

- Rozdzielczość 1080P
- Najnowszy kodek H.265
- Kolorowy tryb nocny do 30m
- Detekcja ruchu
- Dwukierunkowa rozmowa
- Klasa szczelności IP67
- Wi-Fi

- Model: IPC-F22FEP
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 1 szt.
- WDR: Nie
- Współczynnik S/N: b.d.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.1 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak

-
- Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Model przetwornika2: b.d.
 - Kąt widzenia: 108°
 - Zasilacz w komplecie: TAK
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
 - NDAA: Nie