

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cruiser-dual-2-pro-8mp-4mp4mp-wi-fi-p-136916.html>

Kamera IP Imou Cruiser Dual 2 PRO 8MP (4MP+4MP) Wi-Fi

Cena	533,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65749
Kod producenta	IPC-S7XFP-8U0WED
Kod EAN	6976391034198
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany głośnik	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive CMOS
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rozdzielczość	2560x1440
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Tak
Kąt widzenia	85°
Obiektyw	Multi
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4MPX + 4MPX)
Pobór prądu	12
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30°C~+50°C
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa
Zasilacz w komplecie	TAK
Wandaloodporność	Nie

Opis produktu

Kamera IP Imou Cruiser Dual 2 PRO 8MP (4MP+4MP) Wi-Fi

Model: IPC-S7XFP-8U0WED

Najważniejsze cechy i zalety:

- Podwójny obiektyw (Dual Lens: 4 MP + 4 MP)
- Obiektyw stały i ruchomy (Pan/Tilt)
- Obrót poziomy 0°-355°, pochylenie 0°-90°
- Rozdzielczość 8 MP łącznie (2 × 4 MP, 2560 × 1440)
- Kolorowy obraz w nocy (Full-Color Night Vision)
- Wbudowane oświetlenie i syrena alarmowa (110 dB)
- Zaawansowane algorytmy AI: detekcja człowieka, pojazdu, przekroczenie linii, wejście w strefę, zasłonięcie obiektywu
- Obsługa Wi-Fi 6 (2,4 GHz) i portu Ethernet
- Slot microSD (do 512 GB) + Imou Cloud
- Kompresja H.265 / H.264
- Cyfrowy zoom ×8
- Dwukierunkowa komunikacja audio (mikrofon + głośnik)
- Odporność IP65 – do zastosowań zewnętrznych

Specyfikacja techniczna - Imou Cruiser Dual 2 Pro 8MP (4MP + 4MP)

Kamera

Obiektyw stały:

- Przetwornik: 4 MP CMOS progresywny
- Rozdzielczość: 4 MP (2560 × 1440)
- Zasięg nocny: do 30 m
- Ogniskowa: 3,6 mm
- Kąt widzenia: 85° (poziomy), 45° (pionowy), 100° (przekątny)
- Regulacja: Pan 0°-260°, Tilt 0°-25°
- Oświetlenie: 4 lampy doświetlające (2 białe + 2 IR)

Obiektyw PTZ (ruchomy):

- Przetwornik: 4 MP CMOS progresywny
- Rozdzielczość: 4 MP (2560 × 1440)
- Zasięg nocny: do 30 m
- Ogniskowa: 3,6 mm
- Kąt widzenia: 85° (poziomy), 45° (pionowy), 100° (przekątny)
- Regulacja: Pan 0°-355°, Tilt 0°-90°
- Oświetlenie: 4 lampy doświetlające (obsługa IR i białego światła)
- Światła ostrzegawcze: 2 x czerwono-niebieskie

Sieć

- Port Ethernet: 1 × 100 Mbps
- Łączność bezprzewodowa: **Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 b/g/n/ax)**
- Aplikacja mobilna: **Imou Life (iOS / Android)**

Wideo i audio

- Kompresja wideo: **H.265 / H.264**
- Liczba klatek: **20 fps**
- Zoom cyfrowy: **8×**

-
- Wbudowany mikrofon i głośnik
 - Dwukierunkowa komunikacja audio

Interfejsy pomocnicze

- Slot kart microSD: do **512 GB**
- Przycisk reset
- Wbudowany mikrofon i głośnik

Zarządzanie zdarzeniami (Algo Play)

- Wykrywanie ruchu
- Detekcja człowieka
- Detekcja pojazdu
- Wykrycie wtargnięcia (człowiek / pojazd)
- Wykrycie przekroczenia linii (człowiek / pojazd)
- Ciągłe aktualizacje algorytmów

Ogólne

- Zasilanie: **DC 12 V 1 A**
- Pobór mocy: **< 12 W**
- Materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**
- Temperatura pracy: **-30 °C ~ +50 °C**
- Wilgotność: **< 95% RH**
- Wymiary: **158,7 × 125 × 201,9 mm**
- Waga: **635 g**
- Odporność: **IP65**
- Certyfikat: **CE**

Zawartość opakowania

- 1 × kamera Imou Cruiser Dual 2 Pro
- 1 × zasilacz
- 1 × instrukcja szybkiego startu
- 1 × szablon montażowy
- 1 × złącze wodoodporne
- 1 × zestaw śrub i kołków