

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cruiser-poe-4mp-ipc-s41fap-p-129697.html>

## KAMERA IP IMOU Cruiser POE 4MP IPC-S41FAP

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Cena                                    | <b>310,99 zł</b>             |
| Czas wysyłki                            | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy                        | <b>36533</b>                 |
| Kod producenta                          | <b>IPC-S41FAP</b>            |
| Kod EAN                                 | <b>6971927232000</b>         |
| Wspierane protokoły sieciowe            | <b>TCP/IP, DHCP</b>          |
| Typ kamery                              | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |
| Typ obudowy                             | <b>Obrotowa</b>              |
| Ogniskowa obiektywu                     | <b>3.6 mm</b>                |
| Zasilacz w komplecie                    | <b>TAK</b>                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni        | <b>Tak</b>                   |
| Materiał wykonania obudowy              | <b>Plastikowa</b>            |
| Strefy prywatności                      | <b>Nie</b>                   |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                | <b>brak</b>                  |
| Obsługa WiFi                            | <b>Nie</b>                   |
| Wbudowany mikrofon                      | <b>Tak</b>                   |
| Obsługa kart pamięci                    | <b>Nie</b>                   |
| Seria                                   | <b>Consumer</b>              |
| Język interfejsu WEB                    | <b>-</b>                     |
| Jakość obrazu                           | <b>4 Mpx / 2K</b>            |
| Typ oświetlacza                         | <b>Dual light (IR + LED)</b> |
| Klasa szczelności                       | <b>IP66</b>                  |
| Rozdzielczość kamery                    | <b>4MPX (2K)</b>             |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | <b>25 kl/s @ 4MPX</b>        |
| Pobór mocy                              | <b>5</b>                     |
| Wielkość przetwornika                   | <b>1/2.7"</b>                |
| Wbudowany reflektor światła białego     | <b>Tak</b>                   |
| Widoczność w nocy                       | <b>30</b>                    |
| Audio                                   | <b>Tak</b>                   |
| Rozdzielczość                           | <b>2560x1440</b>             |
| Model przetwornika2                     | <b>b.d.</b>                  |
| Mechaniczny filtr podczerwieni          | <b>Tak</b>                   |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>            |
| Balans bieli                          | <b>Tak</b>              |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2</b>                |
| Detekcja ruchu                        | <b>Tak</b>              |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)     | <b>Tak</b>              |
| Onvif                                 | <b>Nie</b>              |
| Wbudowany głośnik                     | <b>Nie</b>              |
| Max. liczba użytkowników              | <b>20.0000</b>          |
| Wbudowany obiektyw                    | <b>Tak</b>              |
| Wejścia/wyjścia audio                 | <b>0/0</b>              |
| Interfejs sieciowy                    | <b>RJ45(10/100Mbps)</b> |
| Kolor obudowy                         | <b>Biały</b>            |
| Temperatura pracy                     | <b>-30°C ~ +60°C</b>    |
| Klasa odporności                      | <b>Nie dotyczy</b>      |
| Rodzaj przetwornika                   | <b>CMOS</b>             |
| Zoom optyczny (PTZ)                   | <b>nie dotyczy</b>      |
| Czułość przetwornika                  | <b>b.d.</b>             |

## Opis produktu

### KAMERA IP IMOU Cruiser POE 4MP IPC-S41FAP

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP IMOU Cruiser. To zaawansowane urządzenie o rozdzielczości 4MP zapewnia wyraźny obraz oraz szereg funkcji, które zwiększą bezpieczeństwo Twojego otoczenia. Niezależnie od warunków oświetleniowych, ta kamera dostarczy Ci szczegółowych nagrań dzięki kolorowemu trybowi nocnemu.

#### Korzyści z użytkowania:

- **Wysoka jakość obrazu:** Rozdzielczość 2560 x 1440 sprawia, że każdy szczegół jest widoczny.
- **Inteligentne funkcje:** Detekcja ruchu i osób oraz inteligentne śledzenie obiektów zwiększają efektywność monitoringu.
- **Aktywne odstraszanie:** Reflektory LED i alarm świetlny skutecznie odstraszają intruzów.
- **Łatwy dostęp:** Dzięki aplikacji IMOU możesz monitorować swoje otoczenie z dowolnego miejsca.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP66 zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Model:** IPC-S41FAP
- **Przetwornik:** 1/3 " Progressive Scan CMOS
- **Wielkość matrycy:** 4 Mpx
- **Kąt widzenia:** 86°
- **Zasięg oświetlacza IR:** 30 m
- **Obiektyw:** 3.6 mm
- **Zakres obrotu w poziomie:** 0° ... 355°
- **Zakres obrotu w pionie:** 0° ... 90°
- **Audio:** Wbudowany mikrofon, przesył audio po sieci
- **Metoda kompresji obrazu:** H.265 / H.264
- **Prędkość transmisji strumienia:** 25 kl/s @ 4 Mpx
- **Protokoły sieciowe:** TCP, DHCP, ONVIF
- **Interfejs sieciowy:** Ethernet: 100 Mbps
- **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa kart Micro SD do 256GB
- **Funkcje detekcji:** Ruchu, osób, inteligentne śledzenie obiektów
- **Zasilanie:** PoE (802.3af)

- 
- **Pobór mocy:** < 6.2 W
  - **Klasa szczelności:** IP66
  - **Temperatura pracy:** -20°C~+50°C
  - **Waga:** 0.39 kg
  - **Wymiary:** 120.7 × 136.2 × 183.3 mm