

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-cue-2e-3mp-ipc-c32ep-z-karta-pamieci-64gb-p-137940.html>

## Kamera IP Imou Cue 2E 3MP IPC-C32EP z kartą pamięci 64GB

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Cena                                     | <b>162,18 zł</b>              |
| Numer katalogowy                         | <b>66340KP64</b>              |
| Kod producenta                           | <b>IPC-C32EP-imou</b>         |
| Typ oświetlacza                          | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Klasa szczelności                        | <b>Nie dotyczy</b>            |
| Rodzaj przetwornika                      | <b>Progressive CMOS</b>       |
| Prędkość transmisji strumienia głównego  | <b>25 kl/s @ 1080P</b>        |
| Pobór mocy                               | <b>5</b>                      |
| Widoczność w nocy                        | <b>10</b>                     |
| Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR | <b>Nie</b>                    |
| Wspierane protokoły sieciowe             | <b>TCP, DHCP</b>              |
| Rozdzielczość                            | <b>2304x1296</b>              |
| Typ obudowy                              | <b>Cube</b>                   |
| Mechaniczny filtr podczerwieni           | <b>Tak</b>                    |
| Kąt widzenia                             | <b>108°</b>                   |
| Balans bieli                             | <b>Tak</b>                    |
| Obiektyw                                 | <b>Stały</b>                  |
| Strefy prywatności                       | <b>Tak</b>                    |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni)    | <b>2</b>                      |
| Obsługa WiFi                             | <b>Tak</b>                    |
| Wbudowany mikrofon                       | <b>Tak</b>                    |
| Obsługa kart pamięci                     | <b>Tak</b>                    |
| Wbudowany obiektyw                       | <b>Tak</b>                    |
| Wejścia/wyjścia audio                    | <b>0/0</b>                    |
| Język interfejsu WEB                     | <b>polski</b>                 |
| Kolor obudowy                            | <b>Biały</b>                  |
| Rozdzielczość kamery                     | <b>3MPX</b>                   |
| Temperatura pracy                        | <b>-10°C~+45°C</b>            |
| Klasa odporności                         | <b>Nie dotyczy</b>            |
| Wielkość przetwornika                    | <b>1/3"</b>                   |
| Zoom optyczny (PTZ)                      | <b>nie dotyczy</b>            |
| Czułość przetwornika                     | <b>0.1Lux</b>                 |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Typ kamery                       | <b>Wewnętrzna</b> |
| Termowizja                       | <b>Nie</b>        |
| Audio                            | <b>Tak</b>        |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8 mm</b>     |
| Model przetwornika2              | <b>b.d.</b>       |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>        |
| Zasilacz w komplecie             | <b>TAK</b>        |
| Współczynnik S/N                 | <b>b.d.</b>       |
| Materiał wykonania obudowy       | <b>Plastikowa</b> |
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>        |
| Wejścia/wyjścia alarmowe         | <b>brak</b>       |
| Onvif                            | <b>Tak</b>        |
| Wbudowany głośnik                | <b>Tak</b>        |
| Max. liczba użytkowników         | <b>10.0000</b>    |
| Jakość obrazu                    | <b>3 Mpx</b>      |
| Pobór prądu                      | <b>5</b>          |
| Interfejs sieciowy               | <b>BRAK</b>       |

## Opis produktu

### Kamera IP Imou Cue 2E 3MP IPC-C32EP z kartą pamięci 64GB

Model: IPC-C32EP-imou

#### Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 3MP (2304 × 1296)** – zapewnia czysty i szczegółowy obraz idealny do zastosowań domowych.
- **Kompaktowa konstrukcja** – niewielki rozmiar umożliwia dyskretny montaż w dowolnym pomieszczeniu.
- **Inteligentna detekcja AI** – kamera rozpoznaje ludzi, ograniczając liczbę niepotrzebnych powiadomień.
- **Tryb nocny IR** – pozwala monitorować przestrzeń również w całkowitej ciemności.
- **Dwukierunkowe audio** – możliwość prowadzenia rozmowy z osobami znajdującymi się w pobliżu kamery.
- **Karta pamięci Imou 64GB w zestawie** – natychmiastowe nagrywanie i lokalne przechowywanie materiału bez dodatkowych kosztów.
- **Łatwa konfiguracja przez aplikację Imou Life** – szybkie uruchomienie i intuicyjna obsługa.

#### Specyfikacja techniczna:

##### Kamera

- Matryca: 1/3" 3MP Progressive CMOS
- Rozdzielczość: 3MP (2304 × 1296)
- Tryb nocny: do 10 m
- Obiektyw: 2,8 mm, stałogniskowy
- Kąt widzenia: 112° (H) / 60° (V) / 133° (D)

---

## Sieć

- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6), zasięg do 50 m (otwarta przestrzeń)
- Aplikacja: Imou (iOS, Android)
- Obsługa: ONVIF

## Wideo i audio

- Kompresja: H.265 / H.264
- Maks. liczba klatek: do 20 fps
- Zoom cyfrowy: 8×
- Dwukierunkowe audio (mikrofon + głośnik)

## Interfejsy i pamięć

- Slot microSD (do 512 GB)
- Przycisk reset

## Zarządzanie zdarzeniami

- Detekcja ruchu
- Detekcja człowieka (AI)
- Definiowane strefy detekcji
- Alarm dźwiękowy – wykrywanie nietypowych odgłosów

## Ogólne

- Zasilanie: DC 5V 1A
- Pobór mocy: < 5W
- Temperatura pracy: -10°C ~ +45°C
- Wilgotność: < 95% RH
- Wymiary: 68 × 68 × 106,6 mm
- Waga: 0,083 kg
- Certyfikat: CE

## Zawartość opakowania

- Kamera ×1
- Instrukcja szybkiego uruchomienia ×1
- Zasilacz ×1
- Kabel zasilający ×1
- Płytki montażowe ×1
- Zestaw śrub ×1
- Taśmy montażowe ×1
- Szablon montażowy ×1