

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-poeipc-ps8d-5v0-0280b-5mp-kopulka-p-138345.html>

Kamera IP Imou PoE IPC-PS8D-5V0-0280B 5MP kopułka

Cena	300,89 zł
Numer katalogowy	67494
Kod producenta	IPC-PS8D-5V0-0280B
Kod EAN	6937479643220
Typ oświetlacza	Diody LED
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Termowizja	Nie
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	12
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5 MPX
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość	2880x1620
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Temperatura pracy	-30°C~+50°C
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Zasięg oświetlacza	20 ~ 30 m
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Kąt widzenia	76°
Kolor obudowy	Biały

Wandaloodporność	Nie
Rodzaj przetwornika	Progressive CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Pobór prądu	12

Opis produktu

Kamera IP Imou PoE IPC-PS8D-5V0-0280B 5MP kopułka

Model: IPC-PS8D-5V0-0280B

Specyfikacja techniczna

Kamera

- **Przetwornik obrazu:** 1/3" progresywny CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 5 MP (2880 × 1620)
- **Zasięg nocnego widzenia:** do 30 m (98 ft)
- **Obiektyw:** stałogniskowy 2.8 mm, F1.6

Kąt widzenia

- **Obiektyw 2.8 mm:**
- 94° (poziomo), 52° (pionowo), 111° (po przekątnej)

Ogólne

- **Zasilanie:**
- PoE (Power over Ethernet)
- DC 12V / 1A
- **Pobór mocy:** < 6 W
- **Materiał:**
- rdzeń wewnętrzny: metal + tworzywo sztuczne
- obudowa: tworzywo sztuczne
- **Warunki pracy:**
- temperatura: -30°C ~ +60°C
- wilgotność: < 95% RH
- **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 109.9 × 109.9 × 95.7 mm
- **Waga:** 254 g
- **Certyfikaty:** CE, ONVIF

Wideo i audio

- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264
- **Liczba klatek:** do 25 / 30 kl./s
- **Zoom:** 8× zoom cyfrowy
- **Audio:** wbudowany mikrofon
- **Oświetlenie:** wbudowane reflektory LED

Sieć

- **Port Ethernet:** 1 × RJ-45 100 Mb/s
- **Aplikacja mobilna:** Imou App (iOS / Android)

Interfejsy pomocnicze

- **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 512 GB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Zarządzanie powiadomieniami / AI

- **Inteligentna detekcja:**
 - ruch
 - człowiek
 - pojazd
 - alarm nietypowych dźwięków