

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-rex-vt-pro-bateryjna-5mp-p-91043.html>

Kamera IP Imou REX VT PRO bateryjna 5MP

Cena	250,39 zł
Numer katalogowy	46054
Kod producenta	IPC-S2VBP-5M0WR
Kod EAN	6976391037113
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	2560x1920
Typ kamery	Wewnętrzna
Widoczność w nocy	10 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
NDAA	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	TAK
Kąt widzenia	87°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Czułość przetwornika	b.d.
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Interfejs sieciowy	BRAK
Język interfejsu WEB	-
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera IP Imou REX VT PRO bateryjna 5MP

Najważniejsze cechy kamery IP Imou REX VT PRO:

- **Rozdzielczość 5MP:** Zapewnia wyjątkowo wyraźny obraz, umożliwiając dokładne monitorowanie szczegółów.
- **Zasilanie bateryjne:** Brak konieczności podłączenia do stałego zasilania, co zwiększa elastyczność montażu.
- **Wbudowany mikrofon i głośnik:** Umożliwia dwukierunkową komunikację, dzięki czemu można nie tylko oglądać, ale i rozmawiać z osobami w zasięgu kamery.
- **Detekcja ruchu:** Kamera automatycznie wykrywa ruch i wysyła powiadomienia, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.
- **Tryb nocny:** Wyraźny obraz nawet w nocy dzięki zaawansowanej technologii podczerwieni.
- **Prosta instalacja i obsługa:** Kamera jest łatwa do zainstalowania i obsługi za pomocą
- **Nagrywanie w chmurze:** Możliwość przechowywania nagrań w bezpiecznej chmurze z dostępem z dowolnego miejsca.
- **Wbudowana syrena** - odstraszenie nieproszonych gości.

- Model: IPC-S2VBP-5M0WR
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 10 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: BRAK
- Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 87°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandalooporność: Nie

-
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
 - NDAA: Nie