

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-argus-b340-akumulatorowa-5mpx-wi-fi-p-133174.html>

Kamera IP Reolink Argus B340 akumulatorowa 5MPx Wi-Fi

Cena	422,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52447
Kod producenta	B340
Kod EAN	6975253983148
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP66
Wspierane protokoły sieciowe	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, 2P2
Typ obudowy	Tubowa
Wandaloodporność	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-10°C od 55°C
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	12.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Rozdzielczość	2880x1620
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Reolink Argus B340 akumulatorowa 5MPx Wi-Fi

Model: B340

Najważniejsze Cechy Reolink Argus B340 akumulatorowa 5MPx Wi-Fi

- **Rozdzielczość 5MPx** – wyraźny i szczegółowy obraz do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
- **Łączność Wi-Fi** – bezprzewodowa instalacja, brak potrzeby okablowania (2,4 GHz i 5 GHz).
- **Zasilanie akumulatorowe** – montaż w dowolnym miejscu, także bez dostępu do prądu.
- **Tryb nocny IR** – widoczność w ciemności do 10 m.
- **Czujnik PIR** – precyzyjne wykrywanie ruchu, mniej fałszywych alarmów.
- **Dwukierunkowy dźwięk** – wbudowany mikrofon i głośnik.
- **Powiadomienia push i e-mail** – natychmiastowe alerty o ruchu.
- **Odporność IP65** – ochrona przed deszczem, śniegiem i kurzem.
- **Zdalny dostęp** – podgląd na żywo i zarządzanie w aplikacji mobilnej.
- **Obsługa microSD do 128 GB** – lokalne przechowywanie nagrań.
- **Szeroki kąt widzenia** – minimalizacja martwych punktów.
- **Inteligentne zarządzanie energią** – długi czas pracy na jednym ładowaniu.
- **Kompaktowy design** – pasuje do każdego otoczenia.
- **Kompatybilność z panelami solarnymi** – ciągłe ładowanie w dowolnym miejscu.
- **Intuicyjna aplikacja** – łatwe zarządzanie kamerą i nagraniami.
- **Wsparcie wielu użytkowników** – możliwość udostępnienia dostępu.
- **Szyfrowanie danych** – bezpieczeństwo nagrań i prywatności.
- **Wbudowana syrena alarmowa** – odstraszenie intruzów.
- **Prosta instalacja** – szybki montaż bez narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model: Reolink Argus B340

Czujnik obrazu: Przetwornik CMOS 1/2,7

Rozdzielczość: 5MP (2880x1616) 15 FPS

Kompresja wideo: H.265

Kąty widzenia: Poziomo 105°, pionowo 55°, przekątna 125°

Widoczność w nocy: Do 10 m, 8 diod LED (1,1 W, 850 nm)

Kolorowe widzenie w nocy: Z reflektorami (2 szt., 2 W, 6500K)

Szybkość strumieniowania:

- Strumień główny: 1024 Kbps - 4096 Kbps (domyślnie 3072 Kbps)
- Podstrumień: 64 Kbps - 672 Kbps (domyślnie 672 Kbps)

Audio: Wbudowany mikrofon i głośnik

Bateria: 21,6 Wh

Panel solarny: 5,8 W

Gniazdo zasilania: USB Typ-C

Karta microSD: Obsługa kart do 128 GB

Częstotliwość wyświetlania:

- Strumień główny: 10 kl./s - 15 kl./s (domyślnie 15 kl./s)
- Podstrumień dodatkowy: 10 kl./s - 15 kl./s (domyślnie 15 kl./s)

WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n

Częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz

Kodowanie WiFi: WPA, WPA2

System operacyjny: Windows, Mac OS, Android, iOS

Protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P

Liczba użytkowników: Maks. 12 jednocześnie (2 administratorzy, 10 użytkowników)

Detekcja: Ludzie, pojazdy, zwierzęta

Współpraca: Asystent Google

Temperatura pracy: -10°C do 55°C

Wilgotność pracy: 20% do 85%

Odporność na warunki atmosferyczne: IP66

Wymiary: 191 x 75 x 75 mm

Waga (z baterią): 431 g