

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-20-dahua-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-p-131362.html>

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135

Cena	3 639,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	44941
Kod producenta	IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	127.6 mm × Φ122.0 mm (5.02" × Φ4.80")
Pobór mocy	11
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	50
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	Nie dotyczy

Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	103° - 33°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135

Przedstawiamy kamerę IP TIOC 2.0 Dahua IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135, która łączy w sobie nowoczesną technologię oraz niezawodność. Dzięki zaawansowanym funkcjom, ta kamera doskonale sprawdzi się w monitorowaniu zarówno przestrzeni zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 MP.
- Funkcja Smart Dual Light umożliwia monitorowanie w różnych warunkach oświetleniowych.
- Inteligentny monitoring z zaawansowanym wykrywaniem intruzów oraz analizą ruchu.
- Wielofunkcyjność dzięki możliwości podłączenia do systemów alarmowych i audio.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie IP67.

Specyfikacja techniczna

Model	IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135
Wymiary	127,6 mm × Φ122,0 mm
Waga	1.0600 kg
Przetwornik obrazu	1/2,8" CMOS
Maks. Rozdzielczość	3840 × 2160 @ 25 fps
Standard kompresji	H.265
Zasięg podświetlenia IR	Do 50 m
Zasięg podświetlenia ciepłym światłem	Do 40 m
Obsługa karty pamięci	Maks. 256 G Micro SD
Zasilanie	12 VDC / PoE
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	Od -30°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95%

Wybierz kamerę IP TIOC 2.0 Dahua IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135 i ciesz się spokojem oraz bezpieczeństwem dzięki nowoczesnym technologiom monitorowania!