

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hdw3549h-zas-pv-27135-s5-p-133383.html>

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135-S5

Cena	3 210,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53157
Kod producenta	IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135-S5
Kod EAN	6923172504173
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	127.6 mm × Φ122.0 mm (5.02" × Φ4.80")
Pobór mocy	10
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	50
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	2960x1668
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Jakość obrazu	5 Mpx
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Kąt widzenia	113° - 36°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135-S5

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP TIOC 3.0 DAHUA. Model IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135-S5 to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne technologie oraz intuicyjność obsługi. Dzięki wysokiej rozdzielczości 5 MP, staje się idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo oraz szczegółowy obraz.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu dzięki przetwornikowi CMOS 5 MP.
- Możliwość monitorowania w trudnych warunkach oświetleniowych dzięki funkcji Starlight.
- Inteligentne funkcje detekcji, które pomagają w szybkim reagowaniu na nieprawidłowości.
- Wbudowane oświetlenie IR oraz ciepłe światło zapewniające widoczność do 50 m.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne - klasa ochrony IP67.

Cechy techniczne

EAN	6923172504173
SKU	53157
MPN	IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135-S5
Waga	1.060 kg
Wymiary kamery	127.6 mm × Φ122.0 mm
Rozdzielczość	5 MP (2960 × 1668)
Prędkość klatek	20 kl./s
Minimalne oświetlenie	0,003 lux (kolor), 0,0003 lux (B/W)
Zasięg oświetlenia IR	Do 50 m
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy, motoryzowany (2,7 mm - 13,5 mm)
Ochrona	IP67
Wbudowany mikrofon	Tak

Wbudowany głośnik
Wspierane protokoły
Temperatura pracy
Wilgotność pracy

Tak
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, i inne
-30 °C do +60 °C
≤95% (RH), bez kondensacji

Wybierz kamerę IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135-S5 i zapewnij sobie oraz swoim bliskim bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Zainwestuj w technologię, która naprawdę działa!