

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-30-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s5-p-132987.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5

Cena	2 433,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51598
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5
Kod EAN	6923172525536
Kąt widzenia	98°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Pobór mocy	8
Widoczność w nocy	30
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
Rozdzielczość	2880x1620
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>56 dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	5 Mpx
Wyjście wideo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany głośnik	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Czułość przetwornika	0.003 Lux/F1.0
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5. Ten zaawansowany model, wyposażony w przetwornik CMOS o rozdzielczości 5 MP, zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki funkcjom inteligentnego monitorowania oraz wyspecjalizowanej technologii, kamera spełni oczekiwania zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych.

Korzyści z wyboru kamery Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5 MP (2688 × 1520) przy 25 kl./s.
- Innowacyjna kompresja H.265, która zmniejsza zużycie pasma bez utraty jakości.
- Wbudowane oświetlenie IR oraz dioda LED, zapewniające widoczność do 30 m w nocy.
- Inteligentne powiadomienia o intruzach i nietypowych zdarzeniach.
- Możliwość dostępu zdalnego przez aplikację mobilną na systemy Android i iOS.

Specyfikacja techniczna:

EAN: 6923172525536
SKU: 51598

MPN:	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5
Wymiary:	288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm
Waga:	1.23 kg
Rozdzielczość:	5 MP (2688 x 1520)
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	97°
Zasięg oświetlacza IR:	≤ 30 m
Zasilanie:	12 V DC / PoE
Pobór mocy:	≤ 8.8 W @ PoE
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Stopień ochrony:	IP67
Audio:	Wbudowany mikrofon x2, głośnik, dwukierunkowe audio
Detekcja ruchu:	Tak

Wybierz kamerę Dahua IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5 i zapewnij sobie spokój oraz bezpieczeństwo, które zasługujesz.