

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-dahua-f5d-pv-0280b-p-137879.html>

Kamera WI-FI Dahua F5D-PV-0280B

Cena	205,75 zł
Numer katalogowy	55949
Kod producenta	F5D-PV-0280B
Jakość obrazu	5 Mpx
Czułość przetwornika	0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Zasilacz w komplecie	TAK
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Współczynnik S/N	≥55 dB
Seria	PICOO
Obsługa WiFi	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	7
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	103°
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2880x1620
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	7
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua F5D-PV-0280B

Model: F5D-PV-0280B

Najważniejsze cechy

- **5MP** – wyraźny obraz z ostrymi detalami
- **Alarm świetlno-dźwiękowy** – natychmiastowe ostrzeżenie w celu odstraszenia intruzów
- **Wykrywanie ludzi AI** – skupia się na istotnych obiektach i redukuje fałszywe alarmy
- **Wykrywanie pojazdów AI** – inteligentna analiza ograniczająca fałszywe alarmy
- **Dwukierunkowa komunikacja audio** – możliwość rozmowy w dowolnym momencie i miejscu
- **Ochrona IP67** – odporność na trudne warunki atmosferyczne
- **Czerwone i niebieskie światło ostrzegawcze** – skuteczniejszy sposób odstraszenia intruzów
- **Kompresja H.265** – zaawansowana technologia kompresji obrazu
- **Obsługa karty Micro SD** – ekonomiczna metoda przechowywania danych
- **Szybkie parowanie Bluetooth** – łatwe i szybkie łączenie z urządzeniami
- **Wi-Fi 6** – płynna transmisja z minimalnymi zakłóceniami
- **Aplikacja DMSS** – prosta w obsłudze

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. rozdzielczość

Min. oświetlenie

Zasięg oświetlacza

Liczba diod oświetlacza

Regulacja kąta

Typ obiektywu

Ogniskowa

Przysłona

Kąt widzenia

Inteligencja
Wykrywanie ludzi

Wykrywanie pojazdów

Audio i wideo
Kompresja wideo

Strumień główny

Strumień pomocniczy

Szybkość transmisji wideo

Tryby obrazu

WDR

Wykrywanie ruchu

Obrót obrazu

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Kompresja audio

Sieć
Port sieciowy

Wi-Fi

Parowanie

Interoperacyjność

Pamięć

Oprogramowanie zarządzające

Aplikacja mobilna

Ogólne
Certyfikaty

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Klasa szczelności

Przycisk kamery

Materiał obudowy

Wymiary

Waga