

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-sygnalu-spacetronek-stc-45-combo-cctv-p-105528.html>



## Miernik sygnału Spacetronek STC-45 Combo +CCTV

Cena	<b>655,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SPSTC45COMBO</b>
Kod EAN	<b>5903031033564</b>

### Opis produktu

#### Miernik Combo SAT Finder Spacetronek STC-45 DVB-S2+T2/C

Miernik STC-45 Combo to miernik wysokiej jakości, który pozwala na szybki i precyzyjny pomiar sygnału satelitarne, naziemnego oraz kablowego DVB-S/S2/T/T2/C/C2. Wbudowany kolorowy wyświetlacz 4.3" i przejrzysty interfejs sprawiają, że dokonywanie pomiarów jest niezwykle łatwe. Wewnętrzny akumulator 7,4V 5000 mAh pozwala na ciągłą i nieprzerwaną pracę bez potrzeby dodatkowego ładowania.

#### Miernik sygnału Combo z podglądem TV na żywo

Dzięki wbudowanej możliwości obsługi LIVE TV, Twój miernik pozwoli Ci na sprawdzenie jakości sygnału bez podłączenia anteny do Telewizora. Przyspieszy to pracę w znacznym stopniu i ograniczy konieczność ciągłego przemieszczania się między nadajnikiem i odbiornikiem.

#### Wbudowane wejście dla kamer CCTV

Urządzenie wyposażone zostało w moduł podglądu obrazu z kamer AHD/AVI/TVI/CVI, dzięki czemu możemy podłączyć kamery CCTV do miernika i sprawdzić jakość sygnału.

#### Wbudowana w mierniku lampa LED

Miernik wyposażony został w lampkę LED dzięki której możesz dokonać instalacji nawet w ciemnych pomieszczeniach i niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

#### Obudowa odporna na uderzenia

Dzięki solidnej gumowej obudowie, urządzenie jest odporne na zarysowania i uderzenia. Dzięki temu urządzenie jest jeszcze bardziej niezawodne.

#### Miernik DVB-S2/T2/C z wbudowanym głośnikiem

Dzięki wbudowanemu głośnikowi obsługa urządzenia jest łatwiejsza w miejscach gdzie może występować duże natężenie hałasu. Dźwięk z podglądu na żywo jest możliwy jedynie w trybie H.264

#### Wbudowana bateria 5000mAh

Urządzenie wyposażone zostało w moduł AHD/AVI/TVI/CVI, dzięki czemu możemy podłączyć kamery CCTV do miernika i

---

sprawdzić jakość sygnału.

## Najważniejsze cechy miernika STC-45 Combo

Najważniejsze cechy miernika STC-45 Combo

- miernik typu Combo - DVB-S2+T2/C
- Kolorowy wyświetlacz 4.3" TFT
- Wbudowany dodatkowy wyświetlacz LED procentowy: jakości sygnału
- Podświetlanie przycisków
- Wbudowana latarka
- Wbudowany moduł kamer AHD/AVI/TVI/CVI
- Ładowarka sieciowa
- Przejściówka microUSB - USB
- Silikonowe antywstrząsowe etui
- **Możliwość zasilania anteny DVB-T/T2 - 5V, 12V, 24V**
- Menu OSD w języku: **polskim**, angielskim, niemiecki, francuski, portugalski, rosyjski, hiszpański, turecki,

## Specyfikacja techniczna:

- Kolorowy ekran LCD TFT 4,3" (rozdzielczość 800\*480)
- Podgląd kanałów TV na żywo
- W pełni obsługuje DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, MPEG2/MPEG4, H.264/H.265
- 2 rodzaje stylów menu interfejsu użytkownika OSD
- Analizator widma
- Analizator konstelacji
- Sterowanie obrotnicą - DiSEqC 1.2/USALS/OFF
- Wyszukiwania w pętli
- Obsługa kamer monitoringu CCTV + 8MP AHD/AVI/TVI/CVI
- Pilot do kontroli
- Zasilanie pomocnicze dla anten naziemnych: (0V, 5V, 12V, 24V)
- Obsługa wielu języków OSD
- Obsługa DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS 0 / 22 kHz Ton
- Obsługa konwerterów Unicable A/B, SCR, DeSS LNB
- Parametry pomiaru sygnału: siła sygnału, jakość, MER, BER, PWR, SNR
- Zabezpieczenie i wskaźnik zwarcia LNB
- Edycja na transponderze: edytuj, dodawaj i usuwaj
- Alarm dźwiękowy wskazuje poziom natężenia sygnału
- Powiadomienie dźwiękowe blokady sygnału: wł./wył
- Zasilanie miernika: 12V szybkie ładowanie 2A
- Akumulator: 5000 mAh litowo-jonowy
- Latarka LED o wysokiej jasności
- Bardzo długi czas czuwania, niskie zużycie energii
- Podświetlane klawisze: wł./wył
- Aktualizacja SW przez USB, Online

## Zawartość zestawu

- Miernik
- Ładowarka AC/DC

- 
- Kabel Jack 3.5mm na 3xRCA
  - Przejście BNC na RCA
  - łącznik, Beczka F
  - Kabel zasilania kamer DC
  - Pasek