

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-sygnalu-spacetronek-stc-45-combo-cctv-p-21939.html>



Miernik sygnału Spacetronek STC-45 Combo +CCTV

Cena	749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPSTC45COMBO
Kod EAN	5903031033564

Opis produktu

Miernik Combo SAT Finder Spacetronek STC-45 DVB-S2+T2/C

Miernik STC-45 Combo to miernik wysokiej jakości, który pozwala na szybki i precyzyjny pomiar sygnału satelitarnego, naziemnego oraz kablowego DVB-S/S2/T/T2/C/C2. Wbudowany kolorowy wyświetlacz 4.3" i przejrzysty interfejs sprawiają, że dokonywanie pomiarów jest niezwykle łatwe. Wewnętrzny akumulator 7,4V 5000 mAh pozwala na ciągłą i nieprzerwaną pracę bez potrzeby dodatkowego ładowania.

Miernik sygnału Combo z podglądem TV na żywo

Dzięki wbudowanej możliwości obsługi LIVE TV, Twój miernik pozwoli Ci na sprawdzenie jakości sygnału bez podłączenia anteny do Telewizora. Przyspieszy to pracę w znacznym stopniu i ograniczy konieczność ciągłego przemieszczania się między nadajnikiem i odbiornikiem.

Wbudowane wejście dla kamer CCTV

Urządzenie wyposażone zostało w moduł podglądu obrazu z kamer AHD/AVI/TVI/CVI, dzięki czemu możemy podłączyć kamery CCTV do miernika i sprawdzić jakość sygnału.

Wbudowana w mierniku lampa LED

Miernik wyposażony został w lampkę LED dzięki której możesz dokonać instalacji nawet w ciemnych pomieszczeniach i niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Obudowa odporna na uderzenia

Dzięki solidnej gumowej obudowie, urządzenie jest odporne na zarysowania i uderzenia. Dzięki temu urządzenie jest jeszcze bardziej niezawodne.

Miernik DVB-S2/T2/C z wbudowanym głośnikiem

Dzięki wbudowanemu głośnikowi obsługa urządzenia jest łatwiejsza w miejscach gdzie może występować duże natężenie hałasu. Dźwięk z podglądu na żywo jest możliwy jedynie w trybie H.264

Wbudowana bateria 5000mAh

Urządzenie wyposażone zostało w moduł AHD/AVI/TVI/CVI, dzięki czemu możemy podłączyć kamery CCTV do miernika i sprawdzić jakość sygnału.

Najważniejsze cechy miernika STC-45 Combo

Najważniejsze cechy miernika STC-23 Combo

- miernik typu Combo - DVB-S2+T2/C
- Kolorowy wyświetlacz 4.3" TFT
- Wbudowany dodatkowy wyświetlacz LED procentowy- jakości sygnału
- Podświetlanie przycisków
- Wbudowana latarka
- Wbudowany moduł kamer AHD/AVI/TVI/CVI
- Ładowarka sieciowa
- Przejściówka microUSB - USB
- Silikonowe antywstrząsowe etui
- **Możliwość zasilania anteny DVB-T/T2 - 5V, 12V, 24V**
- Menu OSD w języku: **polskim**, angielskim, niemiecki, francuski, portugalski, rosyjski, hiszpański, turecki,

Specyfikacja techniczna:

4.3" TFT Color LCD Screen (Resolution 800*480)
Support video play and Live TV program
Fully suport DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, MPEG2/MPEG4, H.264/H.265
2 kinds of UI Menu Styles
Spectrum Analyzer
Motor Set and antenna motor control - DiSEqC 1.2/USALS/OFF
2 kind of Loop Search mode
Constellation Analyzer
With CCTV +8MP AHD/AVI/TVI/CVI module for camera
With remote control
Full range/Heavy Bass Effect Speaker
Support power for T2 Antenna (0V, 5V, 12V, 24V)
Support multiple OSD languages
Support DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS 0 / 22khz Tone
Work with Unicable A/B, SCR, DeSS LNB
Test Content: Signal Strength, Quality, MER, BER, PWR, SNR etc.
LNB short-circuit protection and indicator
Support low-voltage charging, can AUTO wake up the sleep battery
Operation on Transponder: Edit, Add and Delete
Audio alarm indicates signal intensity level
Signal lock audible notification: On/Off
Power supply: 12V, 2A Quick Charge
5000mAh Fast charging Li-ion battery
With LED high brightness lighting
Ultra-long standby, low power consumption
Backlit Keys: On/Off
SW update by USB

Zawartość zestawu

- Miernik
- Ładowarka AC/DC
- Kabel Jack 3.5mm na 3xRCA
- Przejście BNC na RCA
- Łącznik, Beczka F

-
- Kabel zasilania kamer DC
 - Pasek