

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-dahua-cooper-xvr1b04-i-p-128102.html>

REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I

Cena	642,57 zł
Numer katalogowy	30188
Kod producenta	XVR1B04-I
Kod EAN	6923172503992
Odtwarzanie kanałów	When IP extension mode not enabled: 4CH: 1/4 When IP extension mode enabled: 4CH: 1/4/6
Obsługa chmury (P2P)	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	1080N (HD)
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	32Kbps ~ 4096Kbps Per Channel
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	197 x 204 x 41 mm
Złącze e-SATA	Nie
RS485 (PTZ)	Tak
Obsługa urządzeń mobilnych	Tak
Onvif	Nie
Wyjście SPOT	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Seria	Cooper
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	4
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	6
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Ilość wejść audio	1
Prędkość nagrywania [kl/s]	HDCVI Camera 4CH: 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps 4CH: 4+1, each channel up to 2MP

Opis produktu

REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B04-I

Model: XVR1B04-I

Najważniejsze cechy

- **Rejestrator hybrydowy 5w1:** wsparcie 5 technologii CVBS/TVI, AHD/CVI/IP (automatyczne wykrywanie)
- 4 x kanały analogowe AHD/ HD-CVI / HD-TVI **1080N**
- Dwustrumieniowa kompresja wideo **H.265+/H.265**
- **Obsługuje kamer IP w rozdzielczości 1080P**
- Maksymalnie 5 kanałów kamer IP, każdy kanał do 2MP
- Przepustowość przychodząca **20 Mb/s**
- **Wejście / Wyjście audio**
- Złącze wideo: **HDMI**

Specyfikacja

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CINCH,
Wejścia audio:	4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI 1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Metoda kompresji obrazu:	AHD / HD-CVI / HD-TVI :
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , IP : 1080p - 1920 x 1080 1080p IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Regulacja prędkości zapisu:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram 1 x 6 TB SATA
Tryby pracy:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Tryby nagrywania:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo
Obsługiwane dyski twarde:	Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	1 x RJ-45 - 100BASE-TX 32 ... 4096 kbit/s HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Funkcje sieciowe:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Interfejs sieciowy:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Przepływność (bitrate):	Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
Protokoły sieciowe:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Dostęp z telefonu komórkowego:	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
USB:	

Wybrane funkcje:	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:
Obsługa myszą:	człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Pilot IR w zestawie:	tak
Zasilanie:	nie
Kolor:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	Czarny
Wymiary:	0.54 kg
Obsługiwane języki:	198 x 203 x 42 mm
	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński,
	serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata