

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4232-16p-ei-p-130705.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR4232-16P-EI

Cena	4 591,84 zł
Numer katalogowy	41331
Kod producenta	NVR4232-16P-EI
Kod EAN	6923172582706
Dysk w zestawie	Nie
Seria	WizSense
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	32
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	16 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	256 Mb/s
Switch PoE_old	16 portów

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4232-16P-EI

Model: NVR4232-16P-EI

Najważniejsze cechy

- Rejestrator NVR do 32 kamer 16MP
- Seria WizSense
- Switch PoE 16 portowy
- Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Przepustowość 256 Mb/s (180 Mb/s przy wł. funkcjach AI)
- Interfejs HDD 2 porty SATA, do 16 TB każdy dysk (razem 32TB)
- AI przez NVR: 1-kanalowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy; 2-kanalowa ochrona obwodowa; do 10 baz danych twarzy i 20 000 obrazów twarzy; 4-kanalowy SMD Plus
- AI przez kamerę: Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna; SMD Plus; liczenie osób; analiza stereo; mapa ciepła
- Połączenie kamer sieciowych innych firm Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon
- Poziom podstawowy bezpieczeństwa 2.3

Specyfikacja techniczna

System
Główny procesor

System operacyjny

Interfejs operacyjny

AI
AI przez rejestrator

AI przez kamerę

Ochrona obwodowa
Wydajność obwodowa AI według rejestratora (liczba kanałów)

Wydajność obwodowa AI przez kamerę (liczba kanałów)

Wykrywanie twarzy
Atrybuty twarzy

Skuteczność wykrywania twarzy AI przez rejestrator (liczba kanałów)

Skuteczność wykrywania twarzy AI przez kamerę (liczba kanałów)

Rozpoznawanie twarzy
Pojemność bazy danych twarzy

Rozpoznawanie twarzy przez rejestrator (liczba kanałów)

Rozpoznawanie twarzy przez kamerę (liczba kanałów)

SMD Plus
SMD Plus przez rejestrator

SMD Plus przez kamerę

Audio i wideo
Dostęp do kanału

Przepustowość sieci

Rozdzielczość

Możliwość dekodowania

Wyjście wideo

Wyświetlacz wieloekranowy

Dostęp do kamery innej firmy

Standard kompresji
Kompresja wideo

Kompresja dźwięku

Sieć
Protokół sieciowy

Dostęp do telefonu komórkowego

Interoperacyjność

Przeglądarka

Odtwarzanie nagrań
Odtwarzanie wielokanałowe

Tryb nagrywania

Metoda tworzenia kopii zapasowych

Tryb odtwarzania

Magazynowanie
Grupa dysków

Alarm
Alarm ogólny

Alarm anomalii

Inteligentny alarm

Połączenie alarmu

Interfejsy
Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Interfejs HDD

RS-232

USB

HDMI

VGA

Port sieciowy

PoE Port

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Waga netto

Waga brutto

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Temperatura

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Instalacja

Certyfikaty