

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4416-16p-ei-p-130686.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR4416-16P-EI

Cena	5 524,81 zł
Numer katalogowy	41242
Kod producenta	NVR4416-16P-EI
Kod EAN	6923172589255
Dysk w zestawie	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/4
Seria	WizSense
Ilość obsługiwanych dysków	4
Ilość obsługiwanych kamer	16
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	16 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	256
Switch PoE_old	tak

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4416-16P-EI

Model: NVR4416-16P-EI

Najważniejsze cechy

- Rejestrator NVR do 16 kamer 16MP
- Seria WizSense
- Switch PoE 16-portowy
- Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Przepustowość 256 Mb/s (180 Mb/s przy wł. funkcjach AI)
- Interfejs HDD 4 porty SATA, do 16 TB każdy dysk (razem 64TB)
- AI przez NVR: 1-kanalowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy; 2-kanalowa ochrona obwodowa; do 10 baz danych twarzy i 20 000 obrazów twarzy; 4-kanalowy SMD Plus
- AI przez kamerę: Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna; SMD Plus; liczenie osób; analiza

-
- stereo; mapa ciepła
 - Połączenie kamer sieciowych innych firm Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon
 - Poziom podstawowy bezpieczeństwa 2.3

Specyfikacja techniczna

System

Główny procesor

System operacyjny

Interfejs operacyjny

AI

AI przez rejestrator

AI przez kamerę

Ochrona obwodowa

Wydajność obwodowa AI według rejestratora (liczba kanałów)

Wydajność obwodowa AI przez kamerę (liczba kanałów)

Wykrywanie twarzy

Atrybuty twarzy

Skuteczność wykrywania twarzy AI przez rejestrator (liczba kanałów)

Skuteczność wykrywania twarzy AI przez kamerę (liczba kanałów)

Rozpoznawanie twarzy

Pojemność bazy danych twarzy

Rozpoznawanie twarzy przez rejestrator (liczba kanałów)

Rozpoznawanie twarzy przez kamerę (liczba kanałów)

SMD Plus

SMD Plus przez rejestrator

SMD Plus przez kamerę

Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów

ANPR kamerą (liczba kanałów)

Pojemność bazy danych tablic rejestracyjnych

Audio i wideo
Dostęp do kanału

Przepustowość sieci

Rozdzielczość

Możliwość dekodowania

Wyjście wideo

Wyświetlacz wieloekranowy

Dostęp do kamery innej firmy

Standard kompresji
Kompresja wideo

Kompresja dźwięku

Sieć
Protokół sieciowy

Dostęp do telefonu komórkowego

Interoperacyjność

Przeglądarka

Odtwarzanie nagrań
Odtwarzanie wielokanałowe

Tryb nagrywania

Metoda tworzenia kopii zapasowych

Tryb odtwarzania

Magazynowanie
Grupa dysków

Alarm
Alarm ogólny

Alarm anomalii

Inteligentny alarm

Połączenie alarmu

Interfejsy
Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Interfejs HDD

RS-232

RS-485

USB

HDMI

VGA

Port sieciowy

PoE Port

Ogólne
Zasilanie

Pobór mocy

Waga netto

Waga brutto

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Temperatura

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Instalacja

Certyfikaty