

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5232-ei-p-130130.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5232-EI



Numer katalogowy	38452
Kod producenta	NVR5232-EI
Kod EAN	6923172586018
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/2
Ilość obsługiwanych dysków	2
Ilość obsługiwanych kamer	32
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	16
Dysk w zestawie	Nie
Onvif	Tak
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	32 Mpx
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	384 Mb/s
Switch PoE_old	brak

Opis produktu

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5232-EI

Model: NVR5232-EI

Najważniejsze cechy

- Rejestrator NVR do 32 kamer 32MP
- Kompresja Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Przepustowość 384 Mb/s (200 Mb/s przy wł. funkcjach AI)
- Interfejs HDD 2 porty SATA, do 16 TB każdy dysk (razem 32TB)
- AI przez NVR: 2-kanalowe wykrywanie i rozpoznawanie twarzy; 4-kanalowa ochrona obwodowa; do 10 baz danych twarzy i 20 000 obrazów twarzy; 8-kanalowy SMD Plus
- AI przez kamerę: Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna; SMD Plus; liczenie osób; analiza stereo; mapa ciepła
- Połączenie kamer sieciowych innych firm Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon
- Poziom podstawowy bezpieczeństwa 2.3

Specyfikacja techniczna

System
Główny procesor

System operacyjny

Interfejs operacyjny

AI
AI przez rejestrator

AI przez kamerę

Ochrona obwodowa
Wydajność obwodowa AI według rejestratora (liczba kanałów)

Wydajność obwodowa AI przez kamerę (liczba kanałów)

Wykrywanie twarzy
Atrybuty twarzy

Skuteczność wykrywania twarzy AI przez rejestrator (liczba kanałów)

Skuteczność wykrywania twarzy AI przez kamerę (liczba kanałów)

Rozpoznawanie twarzy
Pojemność bazy danych twarzy

Rozpoznawanie twarzy przez rejestrator (liczba kanałów)

Rozpoznawanie twarzy przez kamerę (liczba kanałów)

SMD Plus
SMD Plus przez rejestrator

SMD Plus przez kamerę

Metadane wideo
Metadane Wydajność AI przez kamerę (liczba kanałów)

Cechy ludzkie

Atrybuty pojazdu silnikowego

Atrybuty pojazdu innego niż silnikowy

Porównanie tablic rejestracyjnych pojazdów
ANPR kamerą (liczba kanałów)

Pojemność bazy danych tablic rejestracyjnych

Audio i wideo
Dostęp do kanału

Przepustowość sieci

Rozdzielczość

Możliwość dekodowania

Wyjście wideo

Wyświetlacz wieloekranowy

Dostęp do kamery innej firmy

Standard kompresji
Kompresja wideo

Kompresja dźwięku

Sieć
Protokół sieciowy

Dostęp do telefonu komórkowego

Interoperacyjność

Przeglądarka

Odtwarzanie nagrań
Odtwarzanie wielokanałowe

Tryb nagrywania

Metoda tworzenia kopii zapasowych

Tryb odtwarzania

Składowanie
Grupa dysków

Alarm
Alarm ogólny

Alarm anomalii

Inteligentny alarm

Połączenie alarmu

Port
Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Interfejs HDD

RS-232

RS-485

USB

HDMI

VGA

Port sieciowy

Ogólne
Zasilacz

Pobór

Waga netto

Waga brutto

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Temperatura

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Instalacja

Certyfikaty