

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 06:18

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/router-tp-link-vr400-v3-p-127431.html>



ROUTER TP-LINK VR400 V3

Cena	329,17 zł
Numer katalogowy	27305
Kod producenta	VR400 V3
Kod EAN	6935364089689
Typ routera	DSL
Liczba portów LAN/WAN	4
Obsługa MU-MIMO	Brak
Mesh ready	Tak

Opis produktu

ROUTER TP-LINK VR400 V3

Model: VR400 V3

Najważniejsze cechy

- **Szybka sieć Wi-Fi** – Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300 Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz sieci o prędkości 867 Mb/s w paśmie 5GHz.
- **Maksymalny zasięg** – Dwie zintegrowane anteny dookólne wzmocnione technologią Beamforming zapewniają stabilne połączenia bezprzewodowe i optymalny zasięg sieci.
- **Szerokie możliwości łączenia się z siecią** – Pełna zgodność ze standardami VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL oraz możliwość korzystania z usług Internetu światłowodowego, kablowego oraz 3G/4G.
- **Dostęp do sieci w całym domu z technologią OneMesh™** – Obsługa produktów z serii TP-Link OneMesh™ pozwala na utworzenie wygodnej sieci mesh.
- **Technologia MU-MIMO** – Dane przesyłane są do wielu urządzeń jednocześnie, co zwiększa wydajność pracy urządzenia.
- **Gigabitowe porty** – Możliwość korzystania z gigabitowych prędkości.
- **Aplikacja Tether** – Z aplikacją dostępną na urządzenia obsługujące system iOS lub Android zarządzanie siecią i jej konfiguracja są niezwykle łatwe.

Specyfikacja techniczna

CECHY SPRZĘTOWE
Porty

Przyciski

Zasilanie

Standardy IEEE

Standardy VDSL2

Standardy ADSL

Standardy ADSL2

Standardy ADSL2+

Wymiary (S x G x W)

Typ anteny

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
Standardy bezprzewodowe

Częstotliwość pracy

Prędkość transmisji

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

Moc transmisji

Harmonogram połączeń bezprzewodowych

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
Bezpieczeństwo transmisji

Dostępne tryby pracy

Zarządzanie

DHCP

Przekierowanie portów

Dynamiczny DNS

VPN

Protokoły

Protokoły ATM/PPP

Funkcje zaawansowane

Funkcja Guest Network

INNE
Certyfikaty

Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Środowisko pracy