

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e1518p-si-p-137297.html>

SWITCH POE HIKVISION DS-3E1518P-SI



Cena	2 831,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32104
Kod producenta	DS-3E1518P-SI
Kod EAN	6941264087434
Rodzaj obudowy	Rack / Desktop
Ilość portów switcha	13-22
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH POE HIKVISION DS-3E1518P-SI

Model: DS-3E1518P-SI

Najważniejsze cechy

- 16 portów Gigabit PoE, 2 porty światłowodowe Gigabit.
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE
- Zarządzanie topologią sieci, wysyłanie alarmów, monitorowanie stanu sieci.
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Zasięg AF/AT może sięgać do 300 m w trybie rozszerzenia.
- Watchdog PoE automatycznie wykrywa i uruchamia kamery, które nie reagują
- Różne protokoły zarządzania warstwą 2, takie jak STP/RSTP, VLAN, agregacja łączy, SNMP, QoS itd.

Przeznaczenie

Switch 8 portowy HikVision DS-3E1518P-SI przeznaczony jest do zasilania kamer IP i znajduje zastosowanie w średnich systemach telewizji przemysłowej. Możliwość zarządzania pozwala w prosty sposób ustalić zasady **QoS**, **agregację linków**, a także **SNMP** czy **VLAN**.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

Specyfikacja techniczna

PARAMETRY SIECIOWE

Liczba portów

Typ portów

Standard

Tryb przekazywania

Tryb pracy

Tablica adresów MAC

Przepustowość

Szybkość przesyłania

Wewnętrzna pamięć podręczna

ZASILANIE POE
PoE standard

Pin zasilania PoE

PoE porty

Maks. moc portu

Budżet mocy PoE

OGÓLNE
Obudowa

Waga netto

Waga brutto

Wymiary

Temperatur pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność pracy

Wilgotność przechowywania

Zasilanie

Maksymalny pobór prądu