

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/szerokopasmowa-antena-dookolna-poynting-omni-510-p-89094.html>



Szerokopasmowa antena dookólna Poynting OMNI-510

Cena	95,95 zł
Numer katalogowy	A-OMNI-0510-V1-02
Kod EAN	6009880915699

Opis produktu

Szerokopasmowa antena dookólna Poynting OMNI-510

Antena OMNI-510 została celowo zaprojektowana do zastosowań o bardzo niskim profilu, takich jak inteligentne liczniki. Antena charakteryzuje się wielokierunkową charakterystyką promieniowania, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Antena będzie zwykle montowana na górze lub z boku skrzynek inteligentnych liczników. Antena OMNI-510 została zaprojektowana z myślą o prostocie instalacji, jednocześnie pokrywając popularne pasma częstotliwości 4G / LTE od 698 do 2700 MHz.

Cechy produktu

- Szerokopasmowa antena dookólna 4G / LTE
- Wstecznie kompatybilna z technologiami 2G i 3G
- Konstrukcja o bardzo niskim profilu
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne (IP 68)
- Łatwa instalacja, taśma dwustronna lub przykręcana
- Stylowa i solidna konstrukcja

Zastosowanie anteny

- Inteligentne narzędzia: inteligentne pomiary energii, gazu i wody
- Inteligentne budynki: kontrola klimatu, kontrola dostępu, bezpieczeństwo
- Inteligentne systemy środowiskowe i wodne
- Magazyny i systemy logistyczne
- Automatyka przemysłowa i systemy M2M
- Rolnictwo i rolnictwo M2M IoT

Wykresy wydajności anteny

Zysk* w dBi

2 dBi to szczytowe wzmocnienie we wszystkich pasmach od 698 do 2700 MHz. (Zysk przy 698-960 MHz: 1,8 dBi; Zysk przy 1710-2700 MHz: 2 dBi)

* Wzmocnienie anteny mierzone w standardzie z wyrównaną polaryzacją anteny

Wzorce promieniowania

Specyfikacja techniczna

Kliknij [tutaj](#), aby zapoznać się z pełną dokumentacją techniczną anteny.