

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-cctv-kit-ahd-8ch-dvr-4x-kamery-720p-1tb-p-106528.html>

Zestaw CCTV KIT AHD 8CH DVR 4x kamery 720P 1TB

Cena	402,99 zł
Numer katalogowy	ZMAHD-C8CCTVKITD1TB
Kod EAN	4015867193822

Opis produktu

Zestaw Conceptronic CCTV jest idealnym sposobem na zabezpieczenie domu lub firmy. W zestawie cztery kamery, które możesz umieścić w różnych obszarach, a 8-kanalowy rejestrator pozwoli na rejestrowanie i podgląd kamer. Przy użyciu darmowego oprogramowania dołączonego do zestawu możesz bez problemu kontrolować co się dzieje z dowolnego PC, laptopa, tabletu lub smartfonu.

Kopuła kamer wykonana jest w standardzie zgodnym z IP66, czyli odporna na warunki atmosferyczne. Wbudowane diody podczerwieni obsługują monitoring nocny na odległość do 25 metrów, zapewniając bezpieczeństwo przez 24 h. Kamery posiadają bardzo dobrej jakości obiektyw, co pozwala na nagrywanie i odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości. Kompresja nagrań do formatu H.264 pozwala na szybką i efektywną pracę z nagraniem, ale również zaoszczędzeniem miejsca na dysku w rejestratorze.

Szczegóły zestawu:

- kamery zewnętrzne 4 x 1/4" CMOS 720P dzień/noc, rejestrator 8-kanalowy
- obsługa jednego dysku 2,5"/3,5" o pojemności do 4TB
- wbudowane diody podczerwieni o zasięgu w nocy do 20 m
- kopuła kamer odporna na warunki atmosferyczne - IP66
- praca w temperaturach od -10°C do 50°C
- nagrywanie w wysokiej rozdzielczości
- kompresja do formatu H.264 dla skutecznego transferu i przechowywania danych
- wbudowany port USB do tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji oprogramowania i myszy
- obsługa VGA, wyjście HDMI
- obsługa: iPhone / Android / Blackberry, zdalny podgląd przez Internet

Zawartość opakowania:

- instrukcja obsługi
- zasilacz
- niezbędne oprogramowanie (płyta CD-ROM)
- mysz optyczna
- 18.3 m BNC kabel - 4 szt.
- rejestrator 4-kanalowy
- pilot
- kamery zewnętrzne 720p - 4 szt.
- Dysk Twardy WD Purple 1TB
- akcesoria

Specyfikacja:

Połączenie / Interfejs	
Port LAN:	1 x 10/100Mbps
USB:	USB 2.0
Port USB:	2
Typ dysku:	SATA

Cechy	
Obsługiwane standardy i porty:	DHCP DNS DDNS PPPoE UPnP NTP FTP SMTP
Typ sygnały video:	NTSC lub PAL
Wejście video:	4 Composite BNC Inputs
Wyjście video:	BNC, VGA, HDMI
Obsługa myszy:	
Wejście audio:	4 RCA Inputs
Wyjście audio:	1 RAC Output
Sensor obrazu:	1/4" CMOS
Obiektyw:	3.6mm, 720p
Liczba diod IR:	30
Wydajność	
Ilość klatek na sekundę:	NTSC: 30fps/channel, PAL: 25fps/channel
Rozdzielczość:	VGA: 1280x1024 / CVBS: 1920x1080(NTSC), 1280x720 (NTSC),1440x900(NTSC), 1280x1080(NTS 1024x768(NTSC), 800x600(NTSC), 720x480(NTSC), 704x576(PAL)
Format video:	H.264
Zasilanie:	DC 12V
Pilot:	IR (infrared)
Rozdzielczość nagrania:	NTSC: HDTV1080i/1080p(1920x1080), HDTV720p(1280x720), D1(704x480), HD1(704x240), CIF(PAL: D1(704x576), HD1(704x288), CIF(325x288)
Ilość klatek nagrania:	NTSC: 30fps D1 / PAL: 25fps D1
Tryb nagrania:	Manual / Motion Detection / Alarm / Timing
Obsługa dysku:	SATA 2,5"/3,5" do 4TB
Odległość widzenia w nocy:	do 20m
Parametry	
Długość (mm):	250 (DVR)
Szerokość (mm):	220 (DVR)

Wysokość(mm):	45 (DVR)
Waga(gramy):	1200
Obudowa:	IP66 wodoodporna

Inne

Obsługa systemów:	Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1
--------------------------	--