

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-lampek-navi800-cubeliteii-uchwyt-gopro-p-16341.html>



Zestaw lampek Navi800 CubeLitell uchwyt GoPRO

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EX_N800CL2GP
Kod EAN	5903031029826

Opis produktu

Przednia lampka rowerowa Enfitnix Navi800 3350mAh 800lm

Lampka rowerowa Navi800 została zaprojektowana tak, aby ułatwić Ci życie. Jest wyposażona w zintegrowane czujniki do monitorowania tego, co dzieje się w czasie i automatycznie uruchamia się i zatrzymuje. Navi800 jest w stanie dostarczyć do 800lm światła, które poprowadzi Cię ze szlaku na szlak i przez dojazdy do pracy w mieście, zapewniając dobrą widoczność i bezpieczeństwo. Opatentowany sposób mocowania umożliwia łatwy montaż na kierownicy lub dowolnym wsporniku, który obsługuje system adapterów GoPro. Skrupulatnie zaprojektowany odbłyśnik zapewnia wyraźne cięcie światła, dzięki czemu Twoje światło nie oślepia innych.

System Cut-Line, aby nie razić pieszych

Specjalnie opracowany system odcięcia snopu światła Cut-Line, dzięki któremu Twoje światło pada dokładnie tam gdzie chcesz i nie oślepia pieszych ani kierowców jadących z przeciwka. System pozwala na tradycyjny montaż lub do góry nogami, a kąt świecenia wynosi aż 170°

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne!

Lampka została przystosowana do pracy w trudnych warunkach. Odporna na pył, kurz, wstrząsy oraz deszcz. Bardzo dobrze radzi sobie w niskich jak i wysokich temperaturach. Wodoodporna konstrukcja IPX6 idealnie sprawdzi się gdy na trasie napotkasz deszczową pogodę.

System mocowania

W zestawie mocowanie nad lub pod kierownicą. Możliwość dokupienia dodatkowych uchwytów do instalacji na paskach naramiennych, kasku lub plecakach, aby spełnić różne potrzeby użytkowników.

Do wyboru dwa tryby pracy

Lampka rowerowa Navi800 posiada dwa tryby pracy - tryb manualny i automatyczny oraz 5 różnych mocy świecenia od 200lm do 800lm oraz tryb mrugania.

W trybie automatycznym lampka wyłączy się po 10 sekundach w bezruchu i natychmiastowo zostanie włączona kiedy wykryje ruch.

Zmiana ustawień trybów i mocy lampki odbywa się jednym przyciskiem:

- Pojedyncze kliknięcie: zmiana mocy świecenia
- Podwójne kliknięcie: tryb automatyczny wł/wył.
- Zielona dioda miga: tryb automatyczny
- Czerwona dioda miga: słaba bateria
- Zielona dioda światło ciągle: bateria naładowana maksymalnie
- Czerwona dioda światło ciągle: bateria ładuje się

Lekka aluminiowa obudowa - jedyne 118g!

Ta lampka przyjmuje przełącznik temperatury μ Rata i ma obwód ochronny przed przegrzaniem. Obudowa ze stopu, obrabiana CNC i anodowana, pomaga rozproszyć ciepło i pracować w różnych warunkach pogodowych. Staranna produkcja zapewnia ogólne uszczelnienie potrzebne do zabezpieczenia przed rozbryzgami wody w deszczową pogodę. Lekka, mała, zaawansowana technologicznie przednia lampka diodowa do roweru znanej firmy Enfitnix, model Navi800, wykonana z aluminium w technologii CNC

System zasilania

Innowacyjna wymienna konstrukcja akumulatora litowo-jonowego umożliwia wymianę akumulatora, gdy się wyczerpie. Żywotność produktu nie jest już ograniczona przez problem starzenia się baterii. Gwarantowana żywotność diody LED wynosi ponad 30 000 godzin. Opatentowany system wkładów akumulatorowych umożliwia instalację lampy „do góry nogami”, jednocześnie utrzymując Cut-Line na górze.

Przednia Lampka Rowerowa Navi800 - Najważniejsze cechy

Wszystko, co musisz wiedzieć o lampce

•

Materiał wykonania

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, bardzo wytrzymała i solidnie wykonana.

•

Wodoodporna

Wodoodporność: IPX6, nie zanurzać w wodzie.

•

Jasność

Wysoka jasność 800 Lumenów.

•

Czas działania

Czas pracy w zależności od wybranego trybu - do 15h.

•

Wytrzymała i solidna

Wykonana z bardzo trwałego tworzywa sztucznego.

Specyfikacja techniczna

- Materiał: aluminium i tworzywo sztuczne
- Lumen: 800 lumenów
- Bateria: 3.7 V, 3350 mAh
- Wodoodporny: IPX6
- Rozmiar przedmiotu: 100 * 31 * 51 mm / 3.9 * 1.2 * 2.0cm
- Waga przedmiotu: 118 g / 4.2ounce
- Czas pracy 15 h
- Źródło światła: dioda LED

Lampka rowerowa tylna CubeLite II Smart Tail Light z czujnikiem hamowania

Tylna lampka rowerowa ENFITNIX CubeLiteII została wyposażona w zintegrowany system z sześciosiowym czujnikiem położenia, który pozwala wykrywać natężenie światła i ruch roweru. Dodatkowy żyroskop umożliwia lepszą reakcję na zmianę kąta roweru, a tym samym zapewnia dokładniejsze wykrywanie hamowania. Ulepszony 32-bitowy procesor ARM zapewnia szybszą reakcję na hamowanie. CubeLiteII jest w stanie wykryć natężenie światła otoczenia i automatycznie przełączać się między trybem światła do jazdy dziennej a trybem światła nocnego oraz automatycznym wyłączeniem po 10 sekundowej bezczynności.

Światło widoczne z dużej odległości!

Światło rowerowe jest bardzo jasne i dobrze widoczne nawet z daleka, przyciągając uwagę motocykli i pojazdów z tyłu aby zwiększyć Twoje bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze.

Inteligentna opcja wykrywania hamowania!

Zintegrowany system z sześciosiowym czujnikiem (akcelerometr i żyroskop), które pozwalają na dokładne wykrywanie co w danym momencie dzieje się z rowerem, dzięki czemu światło stop jest włączane dokładnie wtedy kiedy hamujesz. Dodatkowy żyroskop odpowiedzialny za położenie, zmianę kąta roweru sprawia iż światło stop nie zapala się podczas pokonywania ciasnych zakrętów tylko i wyłącznie wtedy kiedy wykryje hamowanie. Ulepszony 32-bitowy procesor ARM zapewnia szybszą reakcję na hamowanie.

Płynna regulacja kąta nachylenia!

Zarówno ręczne i automatyczne światło kontroli są przewidziane w tej lampie, w celu spełnienia konkretnych potrzeb i osobistych preferencji. W stanie automatycznym lampa jest kontrolowana przez poziomy otoczenia, wydłużony czas pracy akumulatora. Masz do wyboru 4 moce świecenia L1-L4, tryb flash FL oraz tryb Eco włączany poprzez podwójne przyciśnięcie przycisku (moc dobierana automatycznie). Siódmy tryb to manualne ustawianie mocy na suwaku.

Łatwa instalacja

Łatwy montaż i demontaż, mały rozmiar i niewielka waga. Wspornik do montażu siodełka i regulowany pasek silikonowy w komplecie, dzięki czemu tylne światło roweru jest szybkie i elastyczne w montażu na siodełkach, sztycach, torbach rowerowych.

Niezawodne zasilanie

30+ godzin czasu pracy, 400 mAh akumulator litowo-jonowy, ładowanie USB (Micro USB). Niski poziom naładowania baterii, tryb pracy i etap ładowania. Trzy tryby światła: tryb światła ciągłego (10 godzin), tryb światła oddechowego (15 godzin) i tryb migania (30 godzin). Istnieje wskaźnik przypominający o niskim poziomie naładowania baterii. Można łatwo ładować za pomocą kabla ładującego przez komputer, ładowarkę ścienną, power bank lub inne urządzenia z portem USB.

Ochrona przed wilgocią

Wodoodporność IPX5, zapewnia bezpieczną jazdę w złych warunkach pogodowych i środowisku. Staranna produkcja zapewnia ogólne uszczelnienie potrzebne do zabezpieczenia przed rozbryzgami wody w deszczową pogodę.

Lampka rowerowa tylna CubeLite II Smart Tail Light - Najważniejsze cechy

Wszystko, co musisz wiedzieć o lampce

-

Materiał wykonania

Stop aluminium, tworzywo sztuczne co czyni ją bardzo wytrzymałą i solidnie wykonaną.

-

Port USB

Wyposażona w złącze USB micro

-

Wodoodporna

Wodoodporność: IPx5, nie zanurzać w wodzie.

-

Jasność

Wysoka jasność 30 Lumenów.

-

Czas działania

Czas działania: tryb światła ciągłego (10 godzin), tryb światła oddechowego (15 godzin) i tryb migania (30 godzin). Istnieje wskaźnik przypominający o niskim poziomie naładowania baterii.

-

Wytrzymała i solidna

Szczelna i wykonana z wysokiej jakości materiałów.

Specyfikacja techniczna

- Wbudowany czujnik wykrywania hamowania
- COB LED
- Wykonana ze stopu aluminium
- Automatyczna funkcja uruchom/zatrzymaj

-
- Automatycznie przełączanie między trybem jazdy dziennej/światłem w trybie nocnym.
 - Mocowanie: Szyna siedziska/mocowanie sztycy
 - Trzy tryby lampy błyskowej
 - 30+ godzin czasu pracy, 400 mAh akumulator litowo-jonowy
 - Ładowanie USB (Micro USB)
 - Kompaktowa konstrukcja: 36 x 29 x 26,5 mm
 - Lekka konstrukcja: 30,5 g (pasowanie siodła)/35 g (mocowanie na sztycę)
 - Wodoodporność: IPx5 br>- Przełącznik trybu automatycznego/ręcznego

Uniwersalny uchwyt do światła rowerowego ze zintegrowanym mocowaniem do GoPro Garmin Bryton Cat Eye

Specjalistyczny uchwyt rowerowy na kierownice przeznaczony do montażu lampek rowerowych np. Enfitnix oraz liczników, komputerów pokładowych takich firm jak Garmin, Bryton lub Cat Eye. Uchwyt wykonany z aluminium o wadze tylko 42g, możliwość montażu zamiast lampki dedykowane uchwyty do kamer GoPro.

Uchwyt wielofunkcyjny!

Uchwyt przeznaczony do montażu lampek rowerowych komputerów, liczników rowerowych oraz kamerek sportowych. Mocny, stabilny, łatwy i wygodny w użyciu.

Mocowanie do latarek Enfitnix

Nadaje się do mocowania latarek Enfitnix na przykład modeli Navi600 oraz Navi800, a także innych modeli tego lub innego producenta.

Uchwyt zintegrowany z adapterem GOPRO!

Do uchwytu zaprojektowano dodatkowo mocowanie adaptera do kamerek GOPRO, który może zostać wykorzystany także jako mocowanie lampki rowerowej np. Navi600, Navi800 i innych.

Lekki i bardzo wytrzymały!

Uchwyt został wykonany ze stopu aluminium, co sprawia iż jest on bardzo solidny i wytrzymały. Dzięki niskiej wadze, zaledwie 45g i wytrzymałej konstrukcji czyni go jednym z lepszych mocowań w swojej klasie.

Łatwy i szybki montaż!

W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do prawidłowego montażu uchwytu. Wybierz miejsce mocowania i przykręć uchwyt załączony w zestawie kluczem.

Uniwersalny System Mocowania do światła rowerowego - Najważniejsze cechy

Wszystko, co musisz wiedzieć

-

Materiał wykonania

Uchwyt został wykonany ze stopu aluminium.

-

Wytrzymały i solidny

Uchwyt solidnie wykonany, wytrzymały i warzący zaledwie 45g.

Specyfikacja techniczna

- Kolor: czarny
- Materiał wykonania: stop aluminium
- Wymiary: 75 x 42 x 140 mm
- Waga: 42g

W zestawie:

- Lampka Navi800,
- Bateria 3350mAh,
- Kabel USB,
- Uchwyt na kierownicę,
- Lampka rowerowa CubeLitell
- Uchwyt mocujący na sztycę
- Uchwyt mocujący pod siodełko
- Przewód USB - microUSB
- Instrukcja obsługi
- Opaski samozaciskowe 4szt.
- uchwyt montowany na kierownice 31,8 mm
- adapter zmniejszający mocowanie do 25,4 mm
- adapter Garmin
- adapter Bryton
- adapter Cat Eye
- śrubki montażowe 5 szt
- klucz imbusowy